
ANDREÆ AR
D. MARCI

Serenißimo annuente Se
Equitis,

Medici, Philoſophi, ac in Patauino
Mathematicas ſcientias profitent

De Diebus Criticis,
&
De Aegrorum Decubitu
LIBER SECVNDVS.



PATAVII.
Typis Pauli Frambotti M. DC. XX
Superiorum permissu.

LECTORI CANDIDO Auctor.



IVIDERE hunc Libellum, ac in duos Tomos discriminare, *Candide Lector*, æqui instituti fuit, vt quasi æquum onus lances Astronomicæ libræ bipartitum discinderent; Apposui itaque *primo* Tomo, quæ ad *Dierum Criticorum* normam facere videbantur singula; & Medicorum, qui Patres facultatis sunt, loculos, placitaque omnia ad disciplinæ virgulas pensitatim excussi. In *secundo* Prognostica disposui, an morbi curabiles sint, longi, chronicique, an ne, ex obseruatis Veterum aphorismis, & statu ægroti ex Lunæ peragratione per dies decubitus exarato. Themata attuli, vt quæ vnà proposueram, denique probarem exemplis; At vltima quidem prouincia grauis mihi, & onerosa plurimùm suborta est; quippè colligendus aceruus decubitorum Principum varius fuit; qui non nisi importuno studio, ac assiduo labore perstringi poterat; Alij enim qui priuatorum hominum, ac minutorum quoque decubitus collegerunt, & fide argui possunt, & instituto operis reprehendi; quòd cruces, patibula, sordes, ad probandam nitidissimam scientiam lectorum oculis supponerent; & eorum Geneses sectarentur, quorum etiam occursus in media Vrbe refugimus. Adde etiam quòd eorum Natiuitatum momenta, vt ipsorum origines, quoque incerta difficillimè comparari possunt, vndè postea extrahatur decubitus. Quis enim abiectitiorum, qui ad Cyno-sargem, ad Taygeti vallem, ad Spurcos Lacus olim proijcerentur, natalitiam obsignarit horam? eorumque, qui ad Sancti Spiritus clatra Romæ nunc exponuntur, quærat Horoscopum? cum videamus etiam Principum non modò Geneses, sed decubitus obscurè prædicari: quàm Aristeæ Proconnesij, quàm Cleomedis Astyphalensis, Scipionis Africani, Sullæ, Augusti, Titi Cæsaris, aliorumque interitus variè, dubièque à Scriptoribus referuntur? cum hi tamen in luce regiâ, non in tenebrâ vitæ ciuilis versarentur. Attamen magis nota Principum in Decubitu, aut Ortu momenta esse possunt, cum notitiæ clariora, vt Principes sunt, subiaceant: tàm enim decubitus Alexandri Magni in eius Vitâ lucidè, ac concinnè refertur à Plutarcho; vt si dies natalitius, iustaque hora hoc modo haberentur, iudi-

iudicium fieri posset quidem exactissimum; fidem itaque operi meo cōparari credidi, qui non pullati circuli hominum Geneses, ac Decubitus consuluerim, quorum qui legit probationem nuspiam aduocare posset: sed Principum, quorum Tabularia, & fama ortum, interitum notis, memoriâ contineant? Theses ergo has meas Genesum proposui, quæ cum ferè omnes Principum sint, notissimæ cuilibet esse possunt, qui artem calleat: & quapropter quisque etiam symbolam conferre valet, æquæ ne sint inductiones iudiciorum, an longè petitæ; ad artis amussim, an ad πραχτοφηρισῶν, & ad calculonum trocleam protractæ. Vsus sum præterea crassiori eloquentiâ, ac Mineruâ rudiori, ne literatorum ingenia styli acumine oblæderentur. Adiunctus est insuper Codex, seù Tabula syllabica eorum omnium, quæ in libello proferuntur, vberrima, quâ sine libri mihi medium χάριτος amittere videntur. Commissa etiam pleraque errata à Typographis sunt, neque ab iis, qui ibi exercent ocularium, obseruata, quorum quædam lectioni fraudem faciunt, quędam leuiusculè sensum obturbant: Tu quæso (Amice Lector) ignosce, ac tecum mendas corrige; non enim vacauit opus relegere. Profer vnâ cum Flacco,

—— non ego amici

Offendor maculis.

Vale, & Mathesim cole.

DE

DE MORBIS IN GENERE. AN SINT CVRABILES.

CAP. PRIMVM.



RINCIPALISSIMA coniectura de ægritudinis sæuitia, ac magnitudine, & an fuerit curabilis, an ad mortem terminanda auspicatur ex Natiuitatis Cælesti themate (si haberi poterit) cum enim rarò contingant ægritudines absque infausta aliqua directione Luminarium, vel Ascendentis ad corpora, aut radios maleficorum; visa causa, ac imminente directione; necnon vnà transitibus, seu illius anni reuolutione, & profectionibus de facili hæc elicientur: si namque directio fuerit valida absque auxilio beneficorum Iouis, aut Veneris, nec contingens in finibus beneficorum; annique reuolutio fuerit infausta, concurrentibus etiam prauis profectionibus, prognosticandum decubitum fore magnum, fatalem, ac difficilis curationis; si verò directio fuerit debilis, reuolutio nòn infausta, aderintque beneficorum auxilia, sicut profectiones etiam fuerint fauorabiles, morbum curabilem, terminandum in salutem, & absque vitæ discrimine hæc decernent. Sciendum insuper maximi etiam esse momenti Genesis considerationem, cum multoties ex figura decubitus ac principio morbi nullam eiusdem morbi causam conspiciamus; cuius euidens inditium est, quod ex valida directione Aphætarum ad maleficos, ingressu anni infausto, ac prauis profectionibus ægritudo duxerit originem; si namque anni illius directiones scrutabimur; necnon aliorum temporum diuisiones, apparebunt illico causæ tanti influxus, in genitura quippè ex directionibus; & ex reuolutione ex transitibus vel Maleficorum super luminaria, aut Ascedens, vel horum super maleficos; cum verò singuli genituræ thema non habeant, vel non exactum, & per accidentia rectificatum; figura in hoc casu decubitus consideranda, hisque seruatis regulis, & ordine.

Pro prognostico faciendo ex figura cælesti constructa ad morbi initium; status Luminarium, & præcipuè Lunæ considerandus; sicut Ascendentis, & eius dispositoris; ac primariò cum Domino octauæ domus figuræ comparandus. Planetæ deinceps tàm benefici, quàm malefici obseruandi, quomodò videlicet cum dictis lumi-

minaribus, Ascendente, eius domino, sexta domo ægritudinum, ac octaua morti dicata configurentur: cum enim luminaria, & Ascendentis dominus & si aliqua noxa fuerint affecti à maleficis) non fuerint admodum infortunati, nec configurati cum Domino octauæ; factoque scrutinio maius reperiatur auxilium Planetarum beneficorum, quàm nocumentum maleficorum; de salute tunc ægri recuperanda, ac ægritudine in bonum terminanda coniectandum est: Si verò luminaria, Ascendens, eiusq; dominator fuerint à Stęllis maleficis afflicti, & cognationem habuerint cum domino mortis absque auxilio sufficienti beneficorum malum de ægritudine, seu ægri salute prognosticandum. Si Luna fuerit Veneri, vel Ioui coniuncta, vel in horum sextili radio, aut trino, & Venus, & Iuppiter sint in suis dignitatibus, salubritas in ægritudine speranda, bonumque euentum hi Planetæ pollicentur: auxiliantur etiam eorumdem beneficorum radij quadrati, aut oppositi cum Luna (cum beneficorum semper sit aliquo modò prodesse, nec nocere) licet minus quàm trinus, & sextilis; iuuat Venus magis tamen ęgritudinibus colericis, sicut Iuppiter frigidis.

Saturnus in Decubitus figura Lunæ iunctus nocuus est, & vt plurimum chronicam decernit ęgritudinem, ac longam; nocet tamē plus, magisque aggrauat morbum cursu tardus, vel retrogradus, quam velox, & directus: prolongat enim eo modo morbum, recidiuasque pluries adducit; Orientalis calidos morbos intendit, ac exasperat magis quàm Occidentalis, quando frigidos magis adauget. Sic nocent radij Saturni quadratus, ac oppositus, sicut Antiscium, & Contrantiscium cum Luna, licet minus quàm in coniunctione.

Martis, Lunæque coniunctio exitiosa est; minus verò radij quadrati, vel oppositi, quemadmodum Intuentia Martis; magisque nocet Luna cresente, quàm Lumine diminuta; sicut magis Orientalis Mars, quàm Occidentalis.

Solis, & Lunæ coniunctio semper noxia est, & sæpè mortem portendit, præcipuè partilis coniunctio, aut saltem Luna combusta à Sole non distans plus gradibus sex, ac dimidio lucis suæ orbe.

Mercurij, & Lunæ coitus nocua est, vel salutaris, prout Mercurius naturæ versatilis beneficus, aut maleficus extiterit: si namque occidentalis fuerit maleficis admixtus radijs, vel corpore absque beneficis nocuus erit cùm Lunæ fuerit iunctus; e contra proficuus

cuus si induatur natura beneficorum , quod idem de eius radijs disserendum.

Si ad morbi initium Luna fuerit in loco Saturni, aut Martis in natiuitate, vel in eorum radio quadrato , vel opposito , aut Intuente; morbus grauis timendus; eoque magis si maleficus Lunam aspexerit, Lunaque fuerit Aphæta , & vitæ significatrix . Si verò Luna fuerit in loco Veneris, vel Iouis Genituræ, vel in eorum radijs beneficis, aut intuentibus bona speranda.

Significatores Vitæ in Natiuitate, & Domini Ascêdentis genituræ, & Decubitus; si in figura Decubitus fuerint à maleficis afflicti mortis periculum adducunt; nisi adsit beneficorum potens auxiliũ.

Sol hora decubitus in loco Natiuitatis infestato ab aliquo malefico coniũctione vel alio modo, ęgritudinem grauem portendit, sæpèque chronicam , & longam: & si in Decubitus figura ab eodem malefico affligatur peiora decernet; pessima verò si Sol fuerit Aphæta , & directione infestatus à maleficis.

Eclipsis contingens in Ascendente Natiuitatis , vel reuolutionis anno ęgritudinis pericula adducit , sic apparitio Cometes; dummodò Eclipsis fuerit malefica , ac dominata à maleficis; & quantò maior fuerit Eclipsis, tanto magis erit nocua ; quod idem sæpè contingit si Eclipsis fiat in loco directionis Ascendentis, seu luminaris ad maleficum.

Morbus incipiens anno, in quo Saturni , & Martis coniunctio fuerit celebrata in Ascendente Genituræ , aut reuolutionis , vel in loco Vitæ significatoris pernitiosus est; sic si fiat in quadrato , aut opposito dictorum locorum.

Ascendẽs Decubitus locus malefici in genitura mala demõstrat.

Ascendens decubitus domus 6.7.8.12. Natiuitatis sẽper nocuus.

In initio morbi transitus alicuius malefici super locum Horoscopi Natiuitatis, vel luminaris vitæ significatoris lethalis est; minus verò si illum locum malefica respexerit quadrato, aut opposito.

An Ægritudo futura breuis, an longa.

Cap. II.

AN ęgritudines futuræ sint chronicæ, an breues , & breui terminandæ, ex pluribus dependet coniectura, ex genitura nempè, ex reuolutione , & ex decubitu: ex genitura quidem conspiciẽ-

da est directio primò causa ęgritudinis, quæ si fuerit luminaris, aut Ascendentis ad vires Saturni, non sine mora, & longitudine morbum producet; si verò ad Martem, vel eius radios, breuem. Cõsiderandum deinde in directione, & insultu malefici super Aphætã, siue sit Ascendens, siue luminare, de robore, & validitate, sicut de debilitate significatoris, & promissoris, Aphæctæ scilicet, & Aneretæ. Si enim significator vitæ, & promissor maleficus ambo fuerint debiles, morbus erit longus; nam facta inter eos pugna, victoria erit ambigua, ac de difficili alter alterum vincet, orietur eapropter temporis intercapedo. Si significator Vitæ fuerit fortis; & promissor maleficus debilis breui terminabitur ęgritudo, & ad salutem; è contra verò breuì ad exitium si Anereta, & promissor fuerit fortis, Aphæta verò, & significator debilis. Considerandum est etiam anni tempus: Hyeme enim longi morbi producuntur, Aestate breuiores, Verno tempore salubres, Autumno pernitiosi, vt docet Hippocrates. Cæterùm à Saturno sicci, & frigidi proueniunt morbi, hinc longiores: A Sole, & Marte calidi, & sicci, breues: sicut à Ioue, & Venere mediocres; à Mercurio compositi, ac instabiles; à Luna sæpè reuertentes.

Ex Reuolutione, quę diximus alibi.

In Decubitu hęc ex antiquioribus extrahuntur, & experientia.

Saturnus in figura Decubitus cum Luna, vel in opposito, quadrato, aut Intuẽte Lunæ morbum longum prædicit, præcipuè verò Saturnus tardus motu: velox enim non ita longum, & chronicũ decernit; si e retrogradus recidiuas adducit.

Luna eo modo applicata Saturno velox motu, & minuta lumine diuturnam prædicit ęgritudinem, ac periculis implicitam; tarda autem motu, & crescens lumine minora semper mala adducit.

Mars iunctus Lunę, vel oppositus, vel in quadrato, Antiscio, imperante, aut obediente morbos acutos procreat, breuesque, & citò ad salutem, vel mortem terminandos.

Luna propè occultationem cum Sole, & in Nouilunio vel mortem demonstrat, vel morbi longitudinem, si à maleficis fuerit afflicta:

Saturnus, & Iuppiter veloces sub Sole morbum breuem indicant, tardi vero morbi longitudinem.

Mars, Venus, Mercurius tardi motu longum designant morbum; veloces verò breuiorem.

Luminare, vel dominus Ascendentis afflictus in initio morbi, si

fuerit

fuerit applicatus Planetæ tardiori longum morbum prædicit; si veloci breuiorem.

Saturnus in Ascendente morbum prædicit longum; Mars breuem.

Luna, aut Dominus Ascendentis cum Planeta benefico retrogrado salutem quidem affert: verùm morbi longitudinem.

Luna applicata Planetæ Orientali, directo, ac velocis motus breuem decernit ægritudinem. Ocidentali retrogrado, aut tardo longam.

Luna in Horoscopo in signo mobili, vel ascendens decubitus signũ mobile absque Luna, si aderunt signa lethalia, Natum cito moriturum demonstrant; sin minus, citò sanabitur. Si in signo fixo, longa erit ægritudo tam ad salutem, quàm ad mortem.

Luminare vtrumque in cadentibus ab angulis, & eorum dominatores, sicut dominus Ascendentis à maleficis afflicti periculosã portendunt ægritudinem: verùm si aderit beneficorum auxilium morbus fiet chronicus ex acuto, & seruabitur Natus præter spem.

Saturnus dominus sextæ domus longum prædicit morbum: Mars, Sol, Iuppiter mediocrem; Venus, Mercurius, Luna breuem.

Antiquorum Aphorismi ostendentes decubitum Lethalem Ægrorum. Cap. III.

1 Dominus Ascendentis figuræ Cęlestis ad initium morbi cõstructæ iunctus domino octauæ domus, vel Planetæ existenti in octaua; seu illos respexerit de quadrato, aut opposito, vel fuerit in eorum Antiscio, Imperante, vel obediente absque auxilio Iouis, aut Veneris lethalem portendit decubitum; & eo magis, si Luna etiam aliquo modo à maleficis afficiatur: si verò aderit receptio inter Dominũ Ascendentis, & octauæ domus per corpus, vel per aspectum Natus non morietur: verum graui, ac longa vexabitur ægritudine: melius tamen est si dominus octauæ recipiat dominum Ascendentis, quàm si Ascendentis dominus recipiat dominum octauæ.

2 Dominus Ascendentis in octaua, & dominus octauæ iunctus, vel in quadrato, opposito, aut intuentes Saturni, aut Martis existium decernunt.

3 Dominus Ascendentis in octaua afflictus à maleficis, & Luna

etiam

etiam infestata absque beneficis mortis tribuunt indicium, hocque ex errore infirmi, regimine inordinato, alijsque commissis erroribus.

4 Dominus Ascendētis in Ascendēte combustus mortem minatur.

5 Dominus Ascendentis separatus à domino octauæ, & applicatus malefico existenti in quarta mortem annunciat.

6 Dominus Ascendentis, & dominus octauæ infortunati mortem minantur ob ægri causam, quod contingit Ascendente Ariete, aut Librà.

7 Dominus Ascendentis in sexta, & dominus sextæ in Ascendente; si aderit aspectus maleficorum interficiunt, vel tribuunt ægritudinem chronicam.

8 Dominus Ascendentis si ex sua retrogradatione separetur à domino octauæ mortis erit inditium, nisi propter retrogradationem fuerit combustus.

9 Dominus Ascendentis male affectus in 6.7.12. mala portendit.

10 Dominus octauæ separatus à Marte, & applicatus Soli, aut Saturno lethalem demonstrat ægritudinem.

11 Dominus Ascendentis cum domino 6.7.12. vel Antiscio, Contrantiscio, quadrato, aut opposito, & aliquomodo afflictus, vel mortem decernit, vel longam ægritudinem.

12 Dominus Ascendentis in quarta afflictus à malefico, vel mortem, vel ægritudinem etiam longam producit.

13 Dominus octauæ in angulo; & Luna, & dominus Ascendentis in cadentibus, vel afflicti à maleficis, mortis signum præbent; præcipuè si in octaua fuerit, vel dominetur maleficus.

14 Dominus Ascendentis in 4. 6. 7. à maleficis oppressus, & dominus octauæ in Medio Cæli mortis signum præbet.

15 Maleficus propè lineam Orientis, vel stella violenta intra tres gradus vt Pallilitium, Antares, Lanx Australis, Hercules, Caput Medusæ malum dant inditium, præcipue Mars: nam Saturnus dat febres longas: nocent etiam hi malefici in septima, licet non sicut in prima.

16 Saturnus, vel Mars in sexta; vel alius Planeta malè affectus in sexta periculum demonstrat in ægritudine.

17 Dominus Ascendentis, vel Luna afflicta; & ambo malefici in angulis mala minantur; præcipuè si malefici se quadrato, aut opposito intueantur.

18 Luna in Libra coniuncta Marti, aut Saturno periculum affert.
19 Luna applicans domino octauæ, vel Planetæ existēti in octaua, mortis periculum decernit.
20 Luna transferens lumen à domino Ascendentis immediatè ad dominum octauæ lethalem decubitum significat.
21 Luna cum Pleiadibus, aut stellis volentis enarratis periculum mortis decernit, præsertim in octaua.
22 Luna orientalis non distans à Sole plus gradibus sex periculum minatur, & quantò propinquior, tantò pernitiosior.
23 Luna combusta in octaua in Leone mortem denunciat.
24 Luna cum Sole in 6. 7. 8. 12. affert periculum mortis.
25 Luna cum Nodis lunaribus Capite, vel Cauda Draconis accedens ad eos nec distans plus gradibus quinque, mortis affert inditium: debilius tamen est si Luna recedat à Nodis.
26 Luna initio morbi opposita, vel in quadrato Solis malè constituitur; nam in diebus criticis Luna erit in coniunctione, vel alio quadrato cum Sole.
27 Luna in Leone, vel Tauro in quarta, sæpè mortem denunciat.
28 Luna cum Saturno, aut Marte absque auxilio beneficorum perdit.
29 Luna in Ascendente semper nocet; cum sint contrariæ naturæ; & quo vicinior, eo deterior coniunctio; malè autem affecta mortis est præsagium.
30 Luna obsessa inter Martem, & Saturnum; vel inter Martem, & Solem: vel inter Solem, & Saturnum absque beneficorum suffragijs mortem decernit.
31 In diurno decubitu afflictus Sol à maleficis, ita vt applicet maleficis, nec defluat, vel mortem, vel grauem ægritudinem, & longam præsagit.
32 Luminaria ambo afflicta à Saturno chronicam demonstrant ægritudinem; afflicta verò à Marte breuissimam mortem portendunt.
33 Luminaria afflicta sub terra afferunt mortis discrimina.
34 Horoscopante signo Scorpionis infirmus erit causa sue ægritudinis: nam in sexta erit Aries, & Mars vtriq; loco dominatur.
35 Dominus Ascendentis, in Leone, vel Aquario afflictus à domino sextæ, vel duodecimæ coniunctione minatur mortem.

Alij

Alij Aphorismi Antiquorum de Decubitu placidiori. Cap. IIII.

1 Ascendens Decubitus tempore, Luna, eorumque dispositores, nec combusti nec à maleficis Saturno, vel Marte afflicti, nec in aspectu malefico domini octauæ, vel sextæ prosperum exitum decernunt in aduersa valetudine.

2 Iuppiter vel Venus in Ascendente, aut in angulis, vel succedentibus commxti Lunæ, sanitatem pollicentur.

3 Luna in cæli loco fauorabili in suis dignitatibus, vel aliomodo bene affecta, maleficis non admixta salubritatem indicat in ægritudine.

4 Luna circundata beneficis, si multùm non affligatur à maleficis, & fuerit maior beneficentia beneficorum, salutem præsagit.

5 Dominus octauæ separatus à domino Ascendentis cum auxilio beneficorum euasionem significat à morbo.

6 Dominus Ascendentis receptus à domino octauæ, & vterque à maleficis liber post desperatam salutem æger conualescet.

7 Confert maximè ad salutem si dominus Ascendentis fuerit beneficus, & honorato loco constitutus absque noxa maleficorum.

8 Luna in suo domicilio, aut Iouis, aut Veneris, cum eorumdem aspectu absque noxa maleficorum salutem pollicetur.

9 Luna separata à malefico debili, & applicata benefico potenti tandem tribuit sanitatem.

10 In figura decubitus facto scrutinio, si benefici fuerint maleficis potentiores, & configurati cum Ascendente, vel Luna; morbus ad salutem terminabitur.

11 Dominus Ascendentis natura beneficus, & honorato loco constitutus absque radijs maleficorum confert maximè ad sanitatē.

12 Sol in Ascendente, vel 6. domo, aut comburens dominum sextę septimę, aut octauæ salutem decernit.

13 Luna honorato loco sita, vt in Ascendente, 10. 5. 11. nona secunda, vel tertia, coniuncta domino Ascendentis, vel in eius Sextili, aut Trino, aut Antiscio, etiam si fuerit maleficus, dummodo non sit læsus ab alio malefico; & tàm Luna, quam maleficus sint cursu aucti, & lumine salutem pollicentur.

14 Luna in loco benefici radicis, absque noxa magna maleficorū bonum exitum in ægritudinæ significat.

Pro-

Prognostica ex Lunæ peragratione per dies Decubitus. Cap. V.

IN superioribus quatuor in Lunari mense dies criticos numerauimus, totidemque indicatiuos; primum criticum cùm Luna ad suum Quadratum perueniebat à loco, in quo constituebatur in principio morbi; secundum quando ad suum Oppositum; tertium cùm secundam tangebat Quadram, & gradus 270. peragrasset à dicto morbi exordio; & tandem vltimum cùm mensem periodicum Luna absoluerat; sic indicatiuos dies constitui declarauimus ex Lunæ deambulatione ad loca intermedia inter criticos, seu decretorios; quæ operatio præstari debet ex motu Lunæ vero, non medio, vt superiùs probauimus; hoc autem vel ex ephemeridibus, vel aliomodo per tabulas Lunares innotescet; cumque motus verus Lunæ pro varia positione in epicyclo, & paruo orbe assiduò variet, errant dicentes dies hos criticos sẽper esse 7. 14. 20. 27. nam multoties Luna ad suum Quadratum peruenit die sexta, aliquandò octaua, nec perpetuo septima; sic ad secundum Quadratum modò vigesima, nunc vigesima prima; quos ambo decretorios Medici constituunt, licet rationem ignorent; Sic ad suum locum, in quo erat hora decubitus nunc reuertitur die 27. nunc 28. quos singulos decretorios esse fatendum est.

Obseruandus est Lunæ motus in toto decubitus tempore, & præcipuè in diebus criticis, ac indicatorijs; generaliter enim Luna transiens super corpora, vel radios beneficorum remittit symptomata praua, & ægrum aliquo modo subleuat; ad maleficos verò omnia exasperat, & accidentia parit infausta. Particulariter autem in decubitu lethali transeũte Luna super Iouem, aut Venerem, seu eorum radios præcipuè beneficos apparebunt aliquomodo vires beneficorum: accidentia enim priùs sæua erunt remissiora, & aderit tunc temporis apparens aliqua spes euasionis à morbo; Si transierit Luna super maleficos, vel eorum radios, accidentia erunt grauiora, æger deteriùs se habebit, omniaque ruent in peius, ac exitium. Si Decubitus non fuerit lethalis, & Luna transierit super maleficos, aut eorum radios oppositos, vel quadratos, ægritudo exacerbabitur, accidentia praua inualescent, & timores aderunt de salute; si transierit super beneficos omnia erunt placidiora, morbus tolerabitur faciliter, signaque orientur salutis, & euasionis;

circa quod notandum quod radij maleficorum sextilis, & trinus parùm nocent, sicut parùm iuuant oppositus, & quadratus beneficorum, nec quemadmodum sextilis, & trinus.

Circa dies criticos. Luna in die critica coniuncta Soli semper mala minatur; sic aliquomodo in quadrato, aut Soli opposita.

Luna in die critica absq; aspectu Planetæ nec benefici, nec malefici, & fortis in suis dignitatibus bonæ crisis præbet inditium; nisi in morbi principio admodùm fuerit afflicta à maleficis.

Luna non afflicta in initio morbi, si in die critica à maleficis affligatur, non speranda bona in Crisi, sed saltem retardatio salutis. Si verò fuerit Luna cum beneficis optima crisis expectanda, & ad salutem.

Si Luna in die critica applicuerit malefico coniunctione; videndum quis eorum fuerit validior, & de eius natura coniectandum. Si verò Luna fuerit in oppositione benefici, & malefici, si lethalis fuerit Decubitus ma la semper expectanda; in Decubitu verò non lethali morbus prolongabitur.

Radij Solis sextilis, & trinus cũ Luna sunt propitij in die critica.

Luna in die critica transiens super Martem, vel Saturnum; si sint hi Planetæ domini octauæ periculum mortis indicit; sic transiens supra Solem.

Obseruandus est hic Lunæ transitus non solùm in diebus criticis, & indicatiuis: verùm etiam in reliquis singulis in toto tempore decubitus, ex quo transitu Medicus mira experietur: transeũte namque super beneficas stellas, vel beneficorum radios, æger subleuari videbitur, & symptomata erunt remissiora; sicut transeunte Luna super maleficos omnia exasperantur.

Transitus Lunæ super loca Natiuitatis benefica, seu malefica eosdem producit effectus experientia summa: nam ingrediente Luna loca beneficorum Genituræ, siue corpus, siue radios Iouis, aut Veneris, accidentia prius praua, erunt debiliora, ægerque meliùs se habebit; sicut è contra transeũte corpus, aut radios Saturni, vel Martis in genitura symptomata erunt grauiora cũ ægroti deterioratione; quæ Medici in alias referunt causas; & si exasperantur accidentia ortum ducere ex erroribus commissis, mala victus ratione, intempestiua nutritione; Si melius ęger se habuerit, procedere ex propinatis aliquibus medicamentis, alijsque solitis philaterijs putant; ò vtinam verissima hæc omnia non contingerent.

Cir-

Circa tempus exitij dum dubitatur de morte; videndum an morbus fuerit acutus, an chronicus. In morbo acutissimo dubitandū ne ęger quarta die moriatur, si Luna fuerit afflicta, vel saltem septima, cùm Luna ad suum peruenerit quadratum. Si morbus sit simpliciter acutus dubitandum de decimaquarta, quando Luna ad oppositum suum deuenerit, si tunc temporis fuerit iuncta maleficis, vel eorum radijs; Et ante etiam decimamquartam si, Luna fuerit admodùm afflicta: sicut ob beneficos poterit retardari, cùm scilicet in decimaquarta Luna beneficis occurrerit: expectandique sunt alij dies critici cum morbus acutus tunc dicatur ex decidentia, & expectandi sunt dies 20.21.27.28. & tandem beneficis nimium adiuuantibus dies 40.

Circa horā mortis Plurimi obseruarunt multoties mortem contingere cùm dominus Ascendentis in initio morbi tetigerit corpus, vel radium domini octauæ; vel dominus octauæ ad Ascendens, vel Ascendentis radios peruenerit.

Alij obseruarunt, mortem contingere, Luna scandente Mediū Cæli, vel Ascendens figuræ decubitus; rarò verò posita Luna in quarta, vel septima.

De Præceptis obseruandis in Medicina.
Cap. VI.

Astrorum cognitio, & scientia tàm necessaria est Medico: vt sine illa temerarium sit Medicinam exercere; ex his namque occultæ etiam causæ morborum innotescunt: ex his auspicatur curationis ratio; & ex his occasio etiā curationis emergit. Humores nostri corporis, vt à superioribus Astrorum causis geniti, ita ab ijsdem suscipiunt alterationem: In Monumentis reliquit Hippocrates ad qualitates, naturasque ægritudinum explorandas, euentusque in illis præsagiendis propitios, seù infaustos duo præcipuè esse obseruanda, temporis nempè conditionem, & epidemiorum seù popularium morborum impetus; qui quolibet ferè anno in terris vagantes ex cælestibus causis, ac superiorum corporum influxibus producuntur; Docet insuper in solstitijs, Aequinoctijs, luminarium coitu, & oppositione, ex ortu stellarum adurentium, vt sunt Syrius, Phrocyon, Antares, Pallilitium, Pegasus, Capella, Hercules & aliæ medicamentis esse abstinendum (nisi maxima vrgeat necessitas)

sitas) omnique studio incumbendum ne humana corpora tunc infirma ex his causis extrinsecis contrahant detrimentum; & nos tãta præcepta oscitanter flocci facimus. Scimus, & conspicimus Solem in signo Leonis, exortum Caniculæ cum Sole, vel Marte æstum augere, & corpora excalefaciendo biliosum humorem gignere, atque concitare; Scimus calidas ægritudines ex his oriri, ac humorum adustione, animantiumque corpora ob ambientis caloris copiam resolutis spiritibus debilitari, & flaccescere; in curatione tamen hanc præcipuam considerationem omittimus; Scimus generali pręcepto contrariorum contraria debere esse remedia, atque ex Hippocrate plurimos morbos ex Astrorum influentijs ducere originem; cur verò in illis curandis stellarum maleficarum coniunctiones, & aspectus non attendimus? & in venæ sectione, & in medicamenti exhibitione euitamus? curamusque ægrotos eo prę sertim tempore, quo sydera meliori situ, ac commodiori fuerint disposita? Scimus, ac experimur assiduò in morbis, ad sanitatẽ, aut mortem terminatis per crisim, dependere ex motu Lunæ dierum criticorum originis: cur tamen vllomodo dictum motum non attendimus in morbi decursu? quòd si sedulò attendatur cùm Luna maleficorum, aut beneficorum corpori, vel radijs occurrerit, mira conspicerẽt Medici in arte, ac certiora quidem quàm ex Hippocratis prognosticis, & doctrina; ob id non mirum si Medica ars parui penditur; pars enim hæc Astrorum apprimè necessaria prætermittitur; cupientes, professores lucri cupiditate eadem die, qua lauream susceperint medicinam facere; sicque Ciuitates ciuibus spoliant, ac plurimi diutiùs degerẽt, cum multi immatura morte ex eorum erroribus vitam terminent: nec immerito Ptolemæus 4. Quadripartiti inter violentę mortis genera connumerat mori Medicorum reuulsionibus, propinatis nempè medicamentis tempòre importuno. Amplectantur idcircò Medici Astronomiam, sic Chyrurgi, vt vtilitatem maximam in venę sectione, membrorum incisione, ac curatione afferentem; cum cognoscant experientia quoties ex intempestiua sanguinis missione homines è vita discesserint; ac quoties frigidissimo, vel calidissimo Cælo venæ sectio attulerit detrimentum.

Sanitatis conseruatio, sicut deperditæ acquisitio (pręter rationem victus competentem) in medicamentorum debita applicatione, ac venæ tempestiua sectione consistit, pręter alia etiam nonnatura-

turalia. Missio sanguinis contingit intempestiua, calidissimo, vel frigidissimo tempore: natura enim tunc temporis alioqui roboranda ob infensas qualitates natiuo calori contrarias, sanguinis missione, & spirituum resolutione debilitatur; quibus temporibus medicamenta etiam perperam propinantur: in calido namque Cælo ratione ambiētis aeris calor naturalis debilis, imbecillisque natura medicamentum non amplectitur, nec actuat: hinc dicebat Hippocrat. sub Cane, & ante Canem difficiles sunt purgationes. In frigidissimo Cælo natura opus suum complete non molitur; cum ex Aristotele calidi sit rarefacere, frigidi condensare: sunt ergo prę eligenda idonea tempora ad has operationes obeundas in qualitate, & in Lunę aspectibus cum Planetis beneficis, & Planetarum eorundam interse: de quibus aliqua breuiter percurramus.

Sciendum priùs tamen, potentias, seu virtutes, quæ corpus nostrum regunt esse, vitalem, naturalem, & animalem; naturalem verò complecti attractiuam, retentiuam, digestiuam, ac expultricem. Vitalis à Sole regitur, & sedem retinet in corde; fouetur que quando Sol in figura beneficis radijs Iouis, aut Veneris irroratur; corroboratur à calidis, & siccis temperatis, sicut à calidis, & humidis.

Naturalis residet in epate, in quo generātur humores, sanguis, bilis, melancholia, & pituita; regitur à Ioue, Luna, & Venere. Fouetur à Ioue præcipuè vtendo calidis, ac humidis, cùm Iuppiter bene dispositus applicuerit Veneri, aut Lunę absque noxa maleficorum.

Animalis sedem habet in cerebro; & diuiditur in intellectiuam, seu discursiuam, quàm regit Mercurius; & sensitiuam, cui Luna dominatur cum Ioue, & Venere, à quibus fouetur.

Attratrix cōsistit ex caliditate, & siccitate, regitur à Sole, roboraturque à Luna scandente Arietem, vel Sagitarium; secus Leonem, quod signum tam in Venæ sectione, quàm medicamentorum assumptione est noxium, cum dominetur Leo Cordi, & Luna stomacho.

Retentiua constat ex frigiditate, & siccitate; regiturque à Saturno; robur recipit à Luna existente in signis terreis ♉ ♍ ♑.

Digestiua, & concoctrix consistit ex calido, & humido: regiturque à Ioue, ac Luna viuificatur permeante signa ♎ ♒, cum ♊ sit suspectum signum.

Ex-

Expulsiua consurgit ex humido, & frigido: adiuuatur à Luna existente in ♋♏♓ quæ signa aptissima sunt ad medicamenta exhibenda, humorumque expellendos.

Circa morborum curationes, atque medicamenta exhibenda suspectus est eorum vsus tempore exortus stellarum calidarum, vt diximus Syrij, Phrocyonis, Reguli, Aldebaram, Antares, Hirci, ac huiusmodi. Sic in Æquinotijs, & solstitijs; quod de medicamētis validis, purgantibusque ex venis electiuè intelligendum est. Attendendi sunt Lunæ, Planetarumque aspectus: Luna enim maximam obtinens cum humoribus sympathiam à maleficis Planetis læsa non parum humoribus detrimenti adducit. Hinc cauendum medicamenta exhibere in Lunę ☌ □ ☍ cum ♄ ♂, & ☉ licet non tantùm temporis sit differendum in oppositione, & quadrato sicut in coniunctione.

Versante Luna in signis ruminantibus ♈ ♉ ♌ ♑ abstinendum à medicamentis; nam vomitum excitant experientia: sic Luna non ascendat in epicyclo, cum humoribus ad superiora delatis impetū etiam vomitus adducat. Sic easdem parient operationes si tempore exhibitionis medicamenti domini loci Lunæ; & Ascendentis fuerint supra terram: quę singula obseruanda, non sunt fabulæ aniles, vt Archiatri opinantur: debet ergo Luna collocari hora medicamenti in aliquo aspectu Iouis, aut Veneris ob virtutum naturalium corroborationem; & naturæ humanæ, cum sint Planetæ benefici.

Luna existente in Cancro roboratur natura in virtute expulsiua per electuaria: in Scorpione per potiones in Piscibus per pilulas.

Luna in ♋♏♓ corroboratur expulsiua à Veneris sextili, aut trino pro euacuanda bile; pro pituita in ijsdem radijs Solis, aut Martis; pro melancholia in sextili, aut trino Iouis.

Purgationibus idonea tempora sunt Ver, & Autumnus: sed necessitate vrgente (cum in ægritudinibus singulis expectare sit ridiculum) cum his conditionibus medicamentum propinetur; electo tempore (si fieri potest) nec excessiuè calido, nec intensè frigido.

Medicamenta (vt diximus) exhibenda Luna commorante in ♋♏♓ vel ♎♒ vt signis temperatè calidis, & humidis; potiùs decrescente, quàm crescente cum aspectibus huiusmodi Planetarum.

Purganda bilis Luna in ♋ in aspectu ✶ △ Veneris, aut Iouis. Phlegma in ✶ △ Solis. Melancholia in ✶ △ Iouis, & tunc per electuaria, & per bolos.

Per

Per potiones Luna in ♋ expurgetur bilis in ⚹ △ Veneris, aut Iouis; Pituita in ijsdem aspectibus Solis; Melancholia in Iouis.

Per pilulas Luna lustrante ♓ expurgetur bilis cum radio benefico Veneris pro pituita sit radius Solis; pro melancholia Iouis.

Poterit etiam expurgari corpus singulo mense, & quolibet medicamento electuarijs, potionibus, aut pilulis Luna existente in ♒ ♓ ♊ ♐ cum radio tamen amico beneficorum.

Coniunctio Iouis cum Luna nocet in medicamenti assumptione: naturam namque hominis corroborando impedit effectum medicinæ, ac operationem.

Extrinsecus exhibenda humano corpori sunt balnea, tonsuræ capillorum, resectio vnguium, medela oculorum.

Balnea si applicentur gratia sanitatis, fit eo tēpore Luna in signis contrarijs naturæ ægritudinis; vt si fuerit sicca ęgritudo, eligatur Luna in signis humidis ♋ ♏ ♓: si infirmitas humida sit Luna in signis siccis ♉ ♍ ♑ & sic de reliquis.

Crines præciduntur, vel vt pulchriores renascantur, & sic tondantur Luna crescente in signis ♉ ♏ ♎ in aspectu ⚹ △ Iouis, aut Veneris; nullis maleficorum radijs afflicti. Vt autem capilli non renascantur, celeriter tunc præcidantur Luna decrescente in ♋ ♏ cum radio Solis, vel Mercurij.

Vngues resecantur generaliter Luna crescente in ♈ ♉ ♌ ♎, cum amicabili Veneris, aut Solis aspectu.

Oculi curantur optimè, vt circa suffusiones, aliaque manu Lithotomi cum benefico radio Veneris, aut Iouis existente Luna in ♋ ♉ ♊ ♒ ♓ ♐ ♎.

Circa morbos epidemiales hæc scienda. Morbi epidemij, populares, & generaliter crassantes ex aeris constitutione ortum habent vt etiam docet Hippocrates, & experientia; quando aer in anno declinabit ad nimiam siccitatem, aut humiditatem superfluā populares hi morbi contingunt: nam immodica siccitas generat febres acutas, ardentes, phrenitides, variolas, morbillos, ophtalmias, capitis affectus, & dolores, ac similia.

Humiditas superflua febres diuturnas, longas, alui profluuia, anginas, apoplexiam, defluxus humorum, apostemata, & alia; quorū aliqua subiungimus multis experimentis, ac rationibus stabilita.

Euri in anno dominantes excitant passim vagantes febres ardentes, biliosas, acutas, & in his exanthemata, pustulas, carbunculos

los; tumores, efferuescentias, morbillos, variolas, & similia, quæ Æstatis tempore contingunt. In Hyeme rigidissimum tempus adducendo oculos, nares, aliasque partes exasperant, atque molestant.

Subsolani in medio Aestatis calorem adaugent; æstus, & bilem mouent; febres pariunt acutas cum siti, ac siccitate maxima. Hyeme verò, & Vere (si diutius perdurant) catarrhos, ac fluxiones excitant: nam mediocriter flantes salubritatem adducunt.

Euronoti humores exsiccant, hinc morbos atrabilarios, & melancholicos generant omnium pessimos.

Austri visum hebetant, caput grauant, humores dissoluunt, corpora putrefaciunt, & humores; fluxiones excitant in tonsillis, & pulmonibus, raucedines, tusses, vertigines, apoplexiam, epilepsiam, surditatem, oculorum lippitudines, mulierum abortiones, ac similia procreant, quos affectus venti etiam Austro collaterales producunt.

Fauonius Autumno eadem producit, quæ Auster. Vere autem, & Æstate est saluberrimus, præsertim in Italia, cum sit frigidus.

Circius, Corus flant in principio Veris, & fine Autumni, quibus temporibus nimbos, procellas, fulmina, & similia adducunt: nocent musculis, neruis, articulis; generant rigores, pleuritides, lassitudines, artuum contractiones, & similia.

Boreas catarrhos excitat, anginas, pleuritides, fluxiones in partes pectoris, & adiacentes.

Saturnus mouet Ventos orientales. Iuppiter Boreales. Mars occidentales, Venus Australes, de quibus alibi disseruimus.

In sanguinis missione hæc erunt obseruanda. Luna tunc temporis non sit in ♊ ♌ cum vnum dominetur brachijs, alterum cordi: quibus addunt aliqui recentiores (nescimus qua ratione) posteriorem medietatem ♎ ♏. De primis adest ratio; cum ex Veterum decretis, & experientia comprobante nullomodo tangendum sit ferro membrum dum Luna permeat signum dominans illi membro; quibus autem membris signa dominentur diximus superius; idoneum ergo tempus erit missionis sanguinis Luna reliqua scandente signa præter ♌ ♊.

Attendenda est (si fieri potest) indicatio sumpta à corporis constitutione nam in temperaturis sanguineis optimum est sanguinem mittere Luna versante in signis terreis ♉ ♍ ♑. In cholericis Luna in signis contrariis scilicet ♋ ♏ ♓ permanente. In melancholicis sit

& Luna in ♎ ♒ in phlegmaticis Luna in ♈ ♐.

Luna à coniunctione cum Sole apta est iuuenibus vsque ad primam quadraturam. A prima quadra vsque ad oppositionem iuuenibus, & virilibus. Ab oppositione ad secundam quadram bona virilibus, & senibus. A secunda quadra ad nouam cum Sole coniunctionem Luna est idonea pro senibus.

Coniunctio Lunæ cum Sole missionem sanguinis impedit (nisi vrgeat necessitas) per duos dies ante, & post, & quo tempore Luna permanet sub radijs Solis.

Coniunctio Lunæ cum Saturno, Marte, Capite, vel Cauda Draconis prohibet die ante, & post; sic radius oppositus, vel quadratus Martis, aut Saturni.

Coniunctio Solis cum Saturno, aut Marte, & eorum radius quadratus, vel oppositus impediunt die ante, & post.

Coniunctio, oppositio, & quadratus inter Saturnum, Iouem, & Martem, venæ sectionem impediunt per horas duodecim.

Luna in ♊ ♌ prohibet sanguinis missionem.

Optimus status erit quando Luna fuerit iuncta, vel in sextili, aut trino radio Iouis, aut Veneris.

Bonus status erit quando Sol fuerit in △ ✶ Iouis, aut Veneris.

Bonus status quando Venus, & Iuppiter fuerint iuncti, vel se respexerint de sextili, aut trino.

Aspectus Lunæ ✶ △ cum Marte, vel Saturno non noxius.

Aspectus Lunæ cum Mercurio erit bonus, vel malus, prout Mercurius fuerit beneficus, vel maleficus.

Luna cursu vacua nulli configurata non prohibet sanguinis missionem; quæ præcepta sunt etiam obseruanda in scarificationibus, applicationibus cucurbitularum, & hirudinum: quæ singulæ euacuationes fieri debēt stomachi completa coctione, sereno cælo, si fieri posset, & res dat indutias, spirante vento Septentrionali, vel Orientali; secus Austro, & collateralibus propinquis.

Libuit Iatromathematicam adscriptam Hermeti Trismegisto hic apponere.

IATROMATHEMATICA HERMETIS TRISMEGISTI AD AMMONEM AEGYPTIVM.

Luna in Ariete.



VANDO aliquis decubuerit, cùm Luna est in Ariete, & in coniunctione, oppositione, aut quadrato Saturni, maximè numeris diminuta, ac lumine destituta; principium morbi à refrigeratione est: & hoc manifestum erit ex capite: erit enim in eo grauitas, ac in oculis, & brachijs, & in thorace humorum defluxus, pulsus tenues, & inordinati, nocturnæ intentiones, & in profundo caliditas multa, superficies verò refrigerata, & extrema vndique frigescentia, & deliquium animi, inappetentia & intempestiui sudores. His conuenient calefacientia, atque relaxantia, & aluum soluentia: sanguinis verò detractio inutilis. Ægrotans neque benefico se cum Luna implicante, neque ex quadrato, neque ex diametro ipsam respiciente non exuperabit: sed morietur: benè autem se se implicante cum ea æger magnoperè seruabitur; aut ex hoc morbo in alterum traducetur, in nocturnas illapsus exacerbationes. Si autem etiam Mars eamdem figuram obtineat ad Lunam, non effugiet, quin moriatur ad diametrum vsque.

Si autem Luna est in ♈ cùm quispiam decubuerit ad Martem, & Solem ita conformata, à capite morbus erit, idque manifestum erit ex hoc, quod meninges dissolui videantur: erunt autem, & febres continuæ, & vigilia, & os æstuosum, immodica sitis, turbulenta lingua, thoracis ardores, epatis inflammatio, pulsus elati, inordinati His vtilis erit sanguinis detractio, & applicatio eorum omnium, quæ refrigerare, & mitigare possunt: erit autem morbus delirium, & phrenitis. Sic ægrotus nullo benefico præsente cum Luna, sed Saturno cum ea complicante vsque ad oppositionem, morietur, aut in quadrato, & maximè numeris crescente Luna: si autem beneficus Lunam aspexerit, periclitatus seruabitur.

Luna in Tauro.

Si verò cùm Luna est in ♉ decubuerit aliquis, & Saturnus sit in opposito, vel quadrato, vel cum ipsa coeat, maximè priuata numeris, & lumine destituta, principium morbi erit ex crapula, & plenitu-

dine; eruntque adstrictæ febres, hypocondriorum dolores, & articulorum, pulsus elati, & inordinati, ac totius corporis inflammatio, & peripneumonia. His igitur cõfert ablatio sanguinis, atque omnia, quæ habitudinem auferre possunt. Benefici autem Planetæ nisi se implicent cum ea, qui sic ægrotat ad oppositionem vsque nõ aufugiet quin moriatur: beneficis autem præsentibus, atque Lunam aspicientibus periclitatus seruabitur. Si autem cùm Luna in Tauro est, decubuerit aliquis Marte cum ipsa congrediente; aut Quadrato, morbus erit ex plenitudine sanguinis: erunt verò febres continuæ, & totius corporis constipatio, colli accensio, ossium dolor, vigiliæ immodicæ, & appetentiã vini, & frigidorum. His sanguinis ablatio vtilis erit, atque omnia relaxantia. Sic igitur habẽte se Marte, nullo ex beneficis implicante sese, nonum diem non excedet; benefico autem conformante sese, sexto die seruabitur.

Luna in Gemini.

Cùm autem Luna est in ♊ & decũbat quispiam Saturno congrediente cum ipsa vel ☍ □: principiũm erit ex vigilijs, aut itinere, maximè si Luna priuetur lumine. Egredi articuli videntur, paulatimque morbus apparet, aut tertio etiam die augeri incipit, in trigesimum vsque diem. Erunt autem tenues febres, extenuatio totius corporis, intentiones nocturnæ, pulsus tenues, parui, sudor, & dolor splenis. Inspiciente autem Marte, aut eamdem figuram obtinente post 30. dies infirmus morietur: beneficis autem præsentibus, ac concordantibus cum Luna in diuturnos morbos incidet; verumtamen seruabitur.

Si Luna in Geminis sit in ☌ □ ☍ Martis. Luna augente se numeris, & lumine; morbus erit fallax, & periculosus. Erunt enim febres continuæ, obstructiones, ardores, pulsus elati, inordinati. His proderit sanguinis detractio, Si autem beneficus Lunam non aspexerit, ad diametrum vsque morietur; eamdem figuram Saturno impediente. Si verò benefici Lunam aspexerint, seruabitur.

Luna in Cancro.

Luna in ♋ in ☌ ☍ □ Saturni. Morbi principium erit ex balneo, vel refrigeratione, aut ad thoracem fluxus erit, tusses, constipationes febres tenues. His proderunt omnia calefacientia: beneficis autem non aspicientibus Lunam; sed maleficis attestantibus mala perpessus tandem obibit.

Luna in ♋ in ☌ ☍ □ Martis; morbi principium erit ex sanguine, & cholera, & ventriculi subuersione. His conuenient omnia

C 2 re-

refri gerantia. Si verò benefici non inſpexerint ad primũ tetragonum obibit. Sin bonus aliquis Lunam inſpexerit poſt, primam radiationem tetragonicam ſeruabitur.

Luna in Leone.

Luna in ♌ cum Saturni ☌ □ ☍ origo morbi erit ex ſanguinis repletione, & caliditas erit circa totum thoracem, hypocondriorum intentiones, febres intenſæ, & pulſus, & in profundo æſtus, & in ſuperficie. His conuenient omnia calefacientia, & aperientia: quod ſi beneficus Lunam non inſpexerit, ad diametrum vſque morietur. Si vero benefici aſpexerint Lunam, vbi mala pertulerit; ſeruabitur.

Luna in ♌ in ☌ ☍ □ Martis, Morbus erit ex plenitudine ſanguinis, febres aderunt cũ fluoribus alui, pulſus debiles, deliquium animi, faſtidia ciborum, grauitas, & in ſomnum propenſa delatio, ac languor totius corporis, cardialgia. His proderunt omnia, quę adſtringunt, ac refrigerant. Quodſi nullus bonus Lunam inſpexerit ad nonum diem vſque morietur. Si verò boni inſpexerint ad diametrum vſque periclitatus ſeruabitur.

Luna in Virgine.

Luna in ♍ in ☌ ☍ □ Saturni. Morbus erit à tarda coctione, & cruditate in ventriculo, in inteſtinis tormina, & hypocondrijs, & febres ſtrictę, & inæqualitates. His conuenient omnia calefacientia, & relaxantia. Quod ſi beneficus eam non inſpexerit, circa 14. morietur. Si verò benefici Lunam aſpexerint, incolumis, & ſaluus diù ægrotabit: verumtamen multa perpeſſus.

Luna in ♍ in ☌ ☍ □ Martis principiũ morbi erit ex alui fluxu, inteſtinorumque vlceratione, febres tenues, & cum multo fluxu, pulſus debiles, & crebri, inappetentia, & ventriculi ſubuerſio. His proderunt omnia adſtringẽtia; quod ſi beneficus Lunam non inſpexerit in die 10. morietur; ſin boni aſpexerint ſanabitur.

De Luna in Libra.

Si decumbat quis Luna in ♎ in ☌ ☍ □ Saturni; principium morbi erit ex ebrietate, & crapula, & maximè ſi minuatur lumine, & numeris, & nocturnus fiat decubitus. Erunt autem, & in capite, & thorace affectus, & fluxus, tuſſes, bronchi, grauitas circa pectus, inappetẽtia; noctu binæ acceſſiones, aſſidui labores, imbecillis pulſus. His quadrabunt calefacientia omnia. Quod ſi Luna non poſſit videri ab omnibus, moueatur autem maximè; cùm in diametrum venerit, & acceſſionem fecerit, ſoluit morbum. Si verò in ma-

masculina moueatur, quousque circulum vespere attigerit, ægrotans inęqualiter, & crebriùs se exagitans saluus erit. Si verò cum vix mouetur, ac non conspicabilis est, aut crescendo, aut deficiendo, aut alio quouis modo sanguis fluxerit, his periodus morbum soluet; pallido tamen, aut nigro colore diutius permanebunt, at nihilomnus seruabuntur; si verò Mars eamdem figuram obtinuerit in tetragono citra dubium morientur.

Si Luna sit in ♍ in ☌ ☍ □ Martis; Morbus erit à plenitudine sanguinis, febres aderunt intensę, pulsus elati, vigiliæ, inflamatio circa totum corpus. His conuenient sanguinis detractio, omnia habitudinem amoliri valentia: benefico autem non aspiciente periclitabitur æger vsque ad diametrum. Sin beneficus inaspexerit periclitatus liberabitur.

Luna in Scorpione.

Cùm Luna est in Scorpione si quis decumbat in ☌ ☍ □ Saturni; principiũ morbi erit ab vlcere, bubonibus, aut locis occultis, hoc est ab ano, pudendis; si igitur Luna augeatur numeris, & lumine liberabitur æger.

Si vero Luna in ♏ fuerit in ☌ ☍ □ Martis, numeris, & lumine diminuta beneuolo inspicienti liberabitur æger. Idem modus obseruabitur in hoc signo Zodiaci, qui & in reliquis, si quidem easdẽ figuras Luna habuerit.

Luna in Sagitario.

Cùm Luna est in Sagittario in ☌ ☍ □ Saturni; principium morbi erit ex fluxu, & ex tenuib⁹ humorib⁹, & acribus fluĕtibus, dolores in articulis, rigores, & febres, extremorum refrigerationes, & maximè Luna numero, & lumine minuta. Duplicibus enim accessionibus æger capietur: his quadrabunt aperientia, calefacientiaque; quod si beneuoli Lunam inspexerint periclitatus liberabitur.

Si in ♐ Luna fuerit ☌ ☍ □ cùm Marte, numeris, & lumine aucta; morbus erit periculosus: erit enim à plenitudine, & crapula; eruntque febres cùm fluxu, affectus colerici, alui fluxus, debiles pulsus. Hic conuenient omnia refrigerantia, & adstringentia. Si verò bonus non inspexerit Lunam, septimo die morietur; sin bonus aspexerit, ad diametrum vsque periclitatus liberabitur.

De Luna in Capricorno.

Si quis decũbat Luna in ♑ in ☌ ☍ □ Saturni minuta lumine, & numeris, principium morbi erit à refrigeratione balnei, & defluxionibus tenuibus, grauitas circa thoracem, & pulmonem, tussis intentio-

tiones nocturnę, febres intensæ. His congruent aperientia, & calefacientia: quod si Lunam beneficus non inspexerit, erit morbus diuturnus, non tamen morietur.

Si verò in ♑ fuerit in ☌ ☍ □ ♂ morbi principium erit à vomitu, & cholera, aut tarda coctione: erit verò morbus periculosus, inappetentia, neruorum constrictio, fluxus ventris, acrimonia circa anũ & vlceratio. febres assiduæ, vt cum fluxu; debiles pulsus, circa thoracem æstuatio. His congruent cohibentia, & adstringentia. Quod si beneuoli Lunam non inspexerint in diametro, æger morietur; sin boni post diem 7. seruabitur.

Luna in Aquario.

Si decumbat Luna in ♒ in ☌ ☍ □ Saturni; morbi principium erit à lassitudine, aut vigilijs, aut itineris defatigatione: eritque in intensione, & remissione, & ad diametrum vsque seruabitur, & maximè si benefici Lunam inspexerint.

Luna in Piscibus.

Si quis decumbat Luna in ♓ in ☌ ☍ □ Saturni; morbi principium erit à refrigeratione balnei, & defluxionibus: erunt enim homini frigora, crebræ febres, accessiones frequẽtes, constrictio, & punctiones, & membrorũ, & hypocondriorum intensiones. Conuenient his omnia calefacientia, & aperientia; quod si benefici nõ aspexerint Lunam in oppositione, morietur: bonis autem aspicientibus, vbi Luna oppositionem prętererit, liberabitur; verùm, tamen sensum circa neruos diuturnum habebit.

Si in Piscibus ☽ fuerit in ☌ ☍ □ Martis crescens numeris, & lumine, erit morbi principium à plenitudine, & vinolentia, propterea, & morbus augeb tur incrementis nocturnis: erit enim inflammatio corporis, cogitationum peruersio, mentis delirium, capitis afflictatio, febres ardentes, & vehemens sitis, vini appetentia. His cõgruet sanguinis detractio, omniaque valentia habitudinem amoliri: si igitur benefici Lunam non inspexerint in primo quadrato, morietur. Si vero Luna est cum Ioue, aut Venere ☍ aut □ habentibus etiam in quacumque parte Zodiaci decumbat quis vsque, ad primũ □, aut ☍ perpessus seruabitur; multum quoque hora confert in decubitu; nã si fuerint in Ascendente, vel medio Cæli Planetæ, Luna cum malis versante optimum Medicum adiuuabunt ad vitæ subueniendum. Inquirere igitur oportet diẽ, & horã decubitus, & considerare Mũdum, quomodo fuerit affectus: nam sine mundana contagione, & consensu nihil hominibus euenit.

SIX-



Hic in Piceno loco humili natus Sancti Francisci Familiam ingressus Felix Peretus dicitur; mox in religione honoribus singulis potitus à Pio V. Pontifice Maximo Cardinalis eligitur, & Montaltus nuncupatur: mortuo tandem Gregorio XIII. anno humanæ salutis 1585. die 22. Aprilis Pontifex ille sufficitur, & Sixtus V. se dici imperat.

Ascendens idem Huic, quod Augusto Cæsari olim illuxit, quodque in numismate illius Imperatoris adhuc cernitur, vt felicitatis symbolum.

Anno 1590. Ascendens Apheta, Vitaque prorogator in Martis quadratum ac Saturni sextiles incidit directione, & vita Pontifex extinctus est.

Ascensio quadrati Martis gr. 6. 54.	*Ascensio recta Solis gr.* 208. 14.
Ascensio Ascendentis gr. 298. 14.	*Ascensio Medij Cæli gr.* 271. 26.
Directio gr. 67. 40.	*Directio gr.* 63. 12.

DE



Die 14. Augusti 1590. P.M. leuis inuasit febris Pontificem; sequenti die ea immunis visus est; rediit tertia die exindè febris, & tertianariæ typum subsecuta est; tulit eã non grauiter ob applicationem post Martis diametrum Lunæ ad Iouis, Venerisq; trigonũ vsq; ad vigesimam Augusti cuius nox obsequens grauis extitit ob Martis, & Mercurij quadratum: traxit enim febris incrementũ, factaq; continua est. Die 24. ob corpus Saturni deterius se habuit: tandemque viribus paulatim in sene detritis die 28. hora 23. extinguitur, quo tempore Luna à Marte in principio ægritudinis afflicta, eidem Marti copulabatur.

Fuit ægritudo biliosa, atque de Martis natura, cum Mercurius succederet loco Anæretico, & directionis, qui Martis naturam assumpserat. Lethalis verò fuit decubitus ob Lunam cum Nodo Austrino Marti oppositam: ob Mercurium octauæ dispositorem cum Marte malefico, ac Saturnum dominum Horoscopi Natiuitatis in octaua, & ob Lunã in loco Saturni radicis, Saturnumque in loco Lunæ.

Qua hora mortuus est obortæ tenebræ diẽ Romæ ademere; aer nubibus occupatus inter coruscationes, et fulgurũ minas, fulmina immisit, quib' Vrbis loca plurima tacta sũt.



HIPPOLYTVS hic *Aldobrandinæ familiæ Florentinus Rotæ Auditor, à Sixto V. Datarius, &* Cardinalis eligitur, mittiturque Legatus in Poloniam. *Mortuo Innocentio Nono summus Pontifex* 1592. *Februarij renunciatur.*


Cùm *Horoscopus vires Saturni maleficas libauit, antequam ad eius oppositum directione perueniret ex infaustis reuolutionibus, caloris naturalis vi paulatim imminuta in prauum corporis habitum, (proceritas quandò etiam incommoda senis saluti erat) hydropemque incidit; qui morbus ex incisione, iniectoque laqueo propè scrotum à Gaspare Tallcacotio Medico eximio, inducias iamdiù protraxit, donec propinquante tandem directione Saturni, & terminis Martis exasperari in peius cæpit ægritudo, multaque etiã post propinata medicamenta diem obijt* 3. *Martij* 1605. *Sol eo tempore præter directionẽ Apheta principalis, ad stellã violentã Pallilitij, seu oculi Tauri directione trahebatur.*

Ascensio obl. ☍ *Saturni gr.*	338	14	*Ascensio recta* ✶ ♀ *gr.*	236	8
Ascensio Ascendentis gr.	270	0	*Ascensio medij cæli gr.*	180	0
Directio gr.	68	14	*Directio gr.*	56	8



racto prauo corporis habitu, ferèque depopulato natiuo calore, succedens febricu-
e 4. Februarij 1605. spem Medicis de Pontifice, & Nepotibus rapu.t.
7. Februarij cum Luna ad sui semiquadratum, & quadratum Veneris, & Iouis
enisset, non malè æger se habuit; decima verò deterius ob quadratum proprium
olis; die 16. suum oppositum, & Solis Luna inuadente deterrimè, quemadmo
um Planeta Marti copularetur. Die 24. spes rediit aliqua, ita vt Petrus Ca
is Aldobrandinus, alioquì semper in cubiculo apud Pontificem commoratus, in
laminia, quam Cursus vocitant visus hilaris in curru sit: Luna enim applicab at
Veneris, & Iouis; quod tamen tenue præstitit auxilium; nam 28. contraria [...]
e.; donec tandem 3. Martij extingueretur, tempore meæ prædictioni congruo: ex
rum enim dixeram cùm Luna corpori Saturni radicali applicaretur.
de cubitu Luna in sexta Soli opposita in loco radicali Saturni, Mars dominus As
ntis in quadrato Saturni, Iuppiter ascendentis dominus in suo casu, & Venus
a domina cum Antiscio Saturni, & alia perniciem ostendebant.

PAV.



CAMILLVS BVRGHESIVS *Romanus empto officio Auditoratus Cameræ Apostolicæ, à Clemente VIII. Cardinalis eligitur; mortuo Leone XI. in Pontificatus apicem attollitur die 17. Maij 1605.*

Anno 1604. noua apparuit stella in genu Serpentarij, atque in Medio Cæli Pontificis incidebat, quemadmodùm & Regulus cum Ioue in Occidente.

Anno 1621. die 28 Ianuarij obijt ex directione Ascendentis ad Martis Antisciū, & ad cuspidem domus quartæ, quam dicunt foueam absq; vllo auxilio beneficorum.

Ascensio obliqua Antiscij Martis gr. 45. 50.
Ascensio Ascendentis gr. 337. 30.
Directio gr. 68. 20.



21. Ianuarij cum ad Sacellū Diuæ Agnetis ad Thermas Diocletianas pergeret, de-
uit in Ecclesia animo, & ægrotauit: tentabatur etiam paucos ante menses molestis-
a scabie, et oculorum nuper defectibus, ob idq; in mærorem lapsus exhilarandi an-
n gratia per Vrbem Lectica vehi frequentius cū destinasset, decubuit die 21. I
rij, vt diximus, & 28. eiusdem mensis vita excessit hora 23.
Ad mortis significationē plurima præter supradicta aderant: nā Luna domina Asc-
peregrina Soli applicabat, & Martis tetragono, eratque in opposito loci Marti- in
uitate: Scandebat Saturnus supra Horizonta in quadrato Solis radicali, & p
lia Iuppiter Ascendentis alter dominus erat in opposito Martis.
rebrum passum est ob Saturni vires, frigidique humores adfuere.

GRE-

82 45

♍ 0 25

♌ 0 46 ♋ ☋ 20 10

♊ 23 31

♉ 16 44

♍ 24 25

1554.
Ianuarij
D. H. M.
9. 9. 46. P.M.

☽ 19 13
♈ 18

172 45

♃ 5 5
♎ 18

♓ 24 25

Pol. 44

♄ 12 10
♓ 0 25

♒ 16 44

♀ 27 45
♐ 23 31
13 57

♄
☊ 20 10
☉ 29 31


♒ 0 46
♂ 6 20
☿ 17 25

Latitudin.
♄ 1 14 M.
♃ 1 43 S.
♂ 0 7 M.
♀ 1 15 S.
☿ 1 0 S.
☽ 5 0 M.

ALEXANDER LVDOVISIVS *Bononiensis Auditor Rotæ, Legatus à Paulo V. ad Ducem Subaudiæ ad componēdas cum Rege Hispaniarū res mittitur; à quo Pontifice mox Cardinalis renunciatus vacante Sancta Sede eidem Pontifex sufficitur anno* 1621. *Februarij.*

Anno 1623. 8. *Iulij diem obijt, quo tempore Ascendens Mercurij quadratum tangebat directione, malefici, Occidentalis, Martisque natura imbuti; cum paulò etiam ante Luna ad Saturni tetragonum peruenisset, qua directione naturalis omninò calor extinctus est.*

Ascensio □ *Mercurij gr.*	242 9	*Ascensio recta* △ *Veneris gr.*	149 58
Ascensio Ascend. gr.	172 45	*Ascensio Medij Cæli gr.*	82 45
Directio gr.	69 24	*Directio gr.*	67 13



ontifex aduersa valetudine perpetuò faticabatur : & Mense Aprilis plures fe-
nsultus fuerat perpessus; beneficio tamen calescentis aeris æstas prospera seni cre-
r : cùm ecce die 30. Iunij hora Italica 12. rigor ita validus eum inuasit, vt per
rarum spatia adhibitis quamuis vndequaque fomentis vix calor corpori reddere-
cta est continua febris, est si leuicula; quæ vires statim seniles detriuit, itaut
virtus naturalis in eijciendis excrementis deficeret. Fui ferè quotidiè cum alijs
s in totius morbi progressu; Oculi erant syderati quodammodò, nec nisi rarò clau-
r : sic resolutione moritur die 8. Iulij. & hora qua adunguem Luna Antisci-
s Martis iungebatur, & in figura decubitus contra antiscio Saturni.
cubitu Sol dominus. Ascendentis est in opposito Martis. Luna cum Saturno ... n
loci Martis radicalis Domini octauæ cum Saturno : & Saturnus domin... s,
bi propè Mars.


HEN·



Rex egregius cum sciamachiam hastiludijs animosè exerceret, hastæ fragmine per buccellam penetrante, ei oculus sauciatur; dolore deinde secuto acerrimo postquam per dies undecim decubuerat, inter populorum mœrores die 10. *Augusti excessit* 1559. *cum exitiale vulnus die* 30. *Iulij hora.* 5. *P. M. circiter suscepisset.*

Ascendens hoc tempore directione ad corpus Martis pergebat cum Hercule stella; & Luna ad quadratum Mercurij.

Ascensio corporis Martis gr. 76. 16.
Ascensio Ascendentis gr. 35. 58.
Directio gr. 40. 18.




Ascendens est locus oppositus Martis in Natiuitate, & in septima (quæ Morti adscribitur, sicut Ascendens Vitæ) locus Martis, & Herculis.

Saturnus dominus Ascendentis in Quadrato Mercurij domini Ascendentis radicis, & platico Solis dispositoris domus octauæ, propeque locum Lunæ radicalem.

Venus domina quintæ, & voluptatum; peregrina in octaua, in Quadrato Lunæ cum Cauda Draconis.

Sol dominus octauæ in octaua.

Luna platicè opposita Marti, & ambo in via lactea, quòd oculis noceant.



Latitudin.
♄ 1 21 M.
♃ 0 19 S.
♂ 1 1 S.
♀ 2 29 M.
☿ 0 57 S.
☽ 4 50 M.

Ponitur hæc Genesis inconcinnè à Federico Rutellio, solùmque mortis inditium nouit directionem Domus septimæ ad Caudam Draconis: & quod risum commouet directionem Medij Cæli ad terminos Martis; nec vidit Lunam dirigi ad trinum Martis neglecta latitudine; Ascendens ad Nodum Boreum, Iouemque in figura potentem ad eiusdem Martis, radios præter alia. Anno 1589. stylo veteri 22. Iulij à Fratre Iacobo Clement in Arce D. Clodouei cultro venenato vulneratus in ventre inferiori die 23. hor. 7. matutina expirauit.

Anno 1573. 16. Iunij à Legatis Polonicis eligitur in Regem, & coronatur 1574. 21. Februarij. Anno 1575. Februarij 15. Remis coronatur Rex Galliæ.

Anno 1588. coniuratum in se existimans Henricum Ducem Guisiæ pugionibus confodi iussit die 23. Decembr. die 24. Cardinalem fratrem strangulari, eorumque cadauera cremari, & cineres in aerem Ligerimque disperg.

Asc. obliq. ♌ *gr.* 145. 32. *Asc.* ♃ *Pol.* 47. *gr.* 97. 52. *Asc.* ☽ *Pol.* 44. *gr.* 38. 20.
Asc. Ascend. 107. 38. *Asc.* ♂ 135. 47. *Asc.* △ ♂ 76. 11.
Direct. gr. 37. 54. *Direct.* 37. 55. *Direct.* 37. 51.



ora vna cum dimidia circiter ante Meridiem diei 22. iniectum vulnus.
situra violentum exitum plurima portendebant; Luna nempè luminare conditio-
cum Capite Medusæ in quadrato Saturni positi in Occasu; omnes Plenetæ in si-
olentis, aliaque.
pore insultus. Mars dominus octauæ cum stella violenta in quadrato Veneris
Ascendentis combustæ; Mars idem in quadrato Ascendentis radicalis, & So-
tura Decubitus. In octaua locus Martis oppositus, cui Luna applicabat in Sex-
go Saturni, qui habetur pro quadrato in signis longarum discensionum interitum
bant.

HEN:




REX *iste Maximus cum acerbo Galliarum luctu gladio latronis manu, ac scælestissima perfossus die* 14. *Maij* 1610. *occiditur : Aiunt illi prædicta omnia, quæ impendebant olim fata; sed qui Cæsarem uictorijs æmulatus fuerat, nunciatam, vt ille met cladem nequiuit euitare; sicuti aliud periculum superauit* 1594. 15. *Decembris dùm à Ioanne Castello vulneratus est insuperiori parte labiorum, & dentium.*

Luna solitaria cum Imperãte Saturni prope occidentalem angulum in quadrato Martis iuncti cum Cauda Draconis; Pleiades in octaua: ambo luminaria in signis violentis nec contiguis : Venus domina Ascendentis, & octauæ in domo Martis peregrina.

Dirigebatur Ascendens ad Saturni quadratum, Marsque Sextili succedebat loco directionis, qui qualitatem accidentis decernebat : Luna etiam ad violentum Pallilitũ deuoluebatur, & præter ingressus improsperos, alia concurrebant.

Ascensio □ ♄ *gr*. 271.46.
Ascensio Ascendentis gr. 215.21.
Directio gr. 56.25.



Venus Ascendentis domina, ac octauæ domus inter procellosas Pleiadas constituta, combusta, & in quadrato Saturni, & Martis; domina etiam Ascendentis Natiuitatis. Mars ad locum Saturni Radicis; & in Antiscio Ascendentium; & Cauda Draconis ad locum Mercurij pro proditione, & Luna à Mercurio defluit ad Saturnum.



Dum Rex Muleium Mahametum regnis Fessano, & Marocino à patruo Abdemelecho expulsum conatur restituere, in conflictu in Africa, vulneribus duobus in capite, totidem in facie, multisq; aliis acceptis cadens ex equo moritur die 4. Augusti 1578. hora circiter cum dimidia ante Occasum Solis; atq; ex directione Ascendentis ad Saturni tetragonum, sextilesq; Martis, qui itinera etiam decernebat; & directione Solis ad Cuspidem domus quartæ. Mars cum Sole in humanis cum testimonio Mercurii domini octauæ Occidentalis; Luna in opposito Solis, Martis, & Mercurii; Venus domina septimæ (vbi Pleiades) cum Cauda Draconis; Saturnus in quarta, tanti influxus inditia extitere.

Apparuit Cometes circa Regis Horoscopum, qui in 14. gradu Piscium euanuit loco Saturni, & vt alter dixit, Cometes digito mostrauit finem Regis, & Regni.

Ascensio □ ♄ gr. 273. 25.
Ascensio Ascend. gr. 248. 55.

Directio gr. 24. 30.


1623.
Augusti.

D. H. M.

4 5. 21. P. M.

pol. 53.

Hora, qua conflictus patratus est omnia ruebant in malum.
Saturnus Ascendentis dominus ibi positus est in quadrato Martis.
Luna cum Martis obediente in loco radicalis Saturni. Mercurius dominus octauæ in opposito Solis, & Martis in radice. Mars in Imperante domus stabilium dictæ Natiuitatis, & Antiscio Medij Celi pro Regno; Cauda Draconis in octaua; Mars recipit septimam bello adscriptam de quadrato; aliaque faciebant ad interitum.



Latitudin.
♄ 1 12 S.
♃ 1 2 M.
♂ 0 14 S.
♀ 3 1 M.
☿ 1 21 S.
☽ 3 52 M.

Stella noua apparrens anno 1572. *in sede Cassiopeæ in Horoscopo Regis.*

Anno 1630. *circa initium sub fictitio prætextu bellum mouit Imperatori Ferdinando Austriaco; pluribus cum prælijs victor extitisset, anno* 1632. *tandem in conflictu cũ Imperialibus die* 16. *Octobris, accepto priùs vulnere in brachio ex sclopeto, alijsque post modùm interijt, die sequẽti inter mortuorũ cadauera vti Catilina repertus est. Scripseram anno ante cuidam Eminentissimo has directiones propinquas exitium minari.*

In Ascendente, & occasu stellæ violentę. Iuppiter dominus Ascendentis in signo violento in quadrato Martis, & Saturni diametro; Luna prop eCaput Medusæ seruata latitudine: sol cum stellulis maleficis, quas tantùm magnifacit Cardanus pro exitio violẽto. Dirigebatur Sol ad Saturni oppositum, & quadratum Martis. Luna erat directionę inter Pleiadas; & Medium Cæli cum Marte, & quadratis Iouis, & Saturni.

Ascensio recta □ ♄ *gr.* 232. 19. *Ascensio* ☉ *Pol.* 58. *gr.* 310. 59.

Ascensio Medij Cæli gr. 294. 29. *Ascensio* ☍ ♄ *gr.* 349. 16.


Direct. o *gr.* 37. 50. *Directio* 38. 17.

CA-



Digna admiratione est hæc fatalis hora.

ens (quod Vitæ extremum indicat) est Saturni locus radicalis. Ascendens Sa-
s Mars, & Iuppiter quadrato intuentur.
Apheta cum Cauda Draconis in domo mortis. Luna cum Saturno, ac Marte
pposita. Venus domina octauæ in finibus Martis, & signo violento. Saturnus
ns Ascendentis cum Marte, & loco Martis radicali. Iuppiter dominus Ascē-
Natiuitatis in opposito Martis, & Saturni, & opposito etiam Martis radicalis,
quadrato Saturni.




ANNA ARCHIDVCIS AVSTRIAE Filia, Poloniæ Regina vtero gerens, catarrho laborans, alioquì mediocriter valens cum pridie mensæ in prandio cum Viro assedisset; vespere die vltima Ianuarij 1590. vehementissimo cordis dolore, ac palpitatione correpta, accedente leui febre postridie die prima Februarij, hora prima post meridiana interijt. Fætum viuum ex vtero ereptum baptismo initiatum Christophorum nominarunt, qui vnius spatio horæ superuixit.

Mars in Occiduo cardine partiliter in Leone cordis affectus, & dolores decernit.


Obijt directione Ascendentis ad oppositum Mercurij Occidentalis domini quintæ filiorum; & trinum Saturni domini octauæ.

Ascensio ☍ ☿ *gr.* 355. 36.	*Ascensio* △ ♄ *gr.* 355. 45.
Ascend. Asc. gr. 331. 12.	*Asc. Ascend. gr.* 331. 12.
Directio gr. 24. 24.	*Directio gr.* 24. 33.



na concurrebant ad citissimam internicionem.
nus domina Octauæ loci constituta cum Martis quadrato, ac Saturni Antiscio.
er alter dominus octauæ cum Pallilitio stella violenta, ac radio Saturni. In A-
ente Cauda Draconis. Sol in sexta, & Ascendente radicis. Luna ad locum Sa-
. Mercurius Dominus Ascendentis Occidentalis in sexta, & alia.

A:




Cælicum hoc Thema positum à Gargeo quamuis parum concinnè, est verissimum; nec in hoc fidendum Stadio, alijsque, qui Pleiades in Ascendente constituunt, & Taurum.

Mortuus 1568. 24. *Iulij in Villa Toledi in custodia.*

Luminaria sunt cum Imperante Saturni. Luna cum Hercule stella violenta; & Sol cum fixa de natura Saturni; Mercuriusque dominus duodecimæ retrogradus, & Occidentalis cum Marte: fuit forsan alicuius criminis conscius.

Dirigebatur Ascendens ad quadratum Martis, in domicilio, & terminis eiusdem Martis, mortemque attulit ex acuta febre, ac mali moris.

Ascensio □ ♂ *gr.* 223. 43.
Ascensio Horoscopi gr. 200. 43.
Directio gr. 23. 0.



Habui à Patre quodam Carmelita Hispano hunc decubitum, qui (vt aiebat) circumferebatur in Hispania, vt palam esset nec Principem sibi mortem consciuisse, nec ab alijs allatam, vt vulgo putabatur.

Ascendens decubitus est locus directionis, & quadrati Martis in Natiuitate, sextæ domus dominatur à Marte, in qua Cauda Draconis.


Mars est in Imperante Ascendentis Natiuitatis, & dominus Ascendentis cum Saturno.

Venus domina Ascendentis radicalis in octaua sub radijs cum quadrato Saturni.

Luna in quarta in opposito loci Martis, & Mercurij

Saturnus in Cuspide domus duodecimæ radicis.


Mortuus in die critica 14.



In libello de diebus Criticis ponit Genesim hanc Maginus ex Hieronymo Rubeo Medico Rauennate; cumque causam ex directionibus in morte non conspiciant, Maginus redacto gradu Horoscopante 4. Libræ, sicut nos ponimus; cum Rubeus sextum constituat, recurrit ad suum quadratum in Aequatore, atque directione Ascendentis ad Saturni huiusmodi quadratum accidens fuisse patratum contendit: non conspiciens absque illo aspectu sic excogitato Ascendens ad Martis Antiscium peruenisse cum Sextili Mercurij, qui simul morbum illius generis decernebant. Mortuus est 1602. 16. *Aprilis hora* 19.

Ascensio obliqua Antiscij Martis gr. 249. 59.
Ascensio Ascend. gr. 184. 52.
Directio. gr. 65. 7.

DE.



Ponitur hic itidem decubitus a Magino ex Rubeo pro fatali.


Luminaria ambo in cadentibus afflicta à Marte constituto in sexta.

Luna altera domina Ascendentis cum Marte, & Imperante Iouis domini octauæ, peregrini, & in sexta.

Saturnus in Occidente in Veneris tetragono dominæ Ascendentis Natiuitatis, & Decubitus, ac octauæ eiusdem Natiuitatis.

Luna in loco radicali Saturni, & Veneris opposito.

HTA-



Latitudin.
♄ 1 53 S.
♃ 1 7M.
♂ 0 15M.
♀ 1 27 S.
☿ 0 8 S.
☽ 4 41 S.

Concordat Amnimodar ex Ioue domino loci Lunæ in præcedenti Luminarium oppositione nocturna.

Directione Ascendentis ad Martis quadratum in finibus Iouis moritur ex morbillis anno 1638. 3 Octobris, quo tempore Luna absque latitudine ad Iouis quadratum dirigebatur, qui est morbillorum verus significator.

Luna domina Ascendentis in quadrato Saturni; Ascendens afflictum à Martis quadrato, & Saturni trigono, posito Sole in cadente Natum breuis Vitæ decernebant, quemadmodum Iuppiter potens in Ascendente in Saturni opposito.

Ascensio □ ♂ *gr.* 102. 55.	*Pol.* 38. *Ascensio* ☽ *gr.* 132. 13.
Asc. Ascend. gr. 96. 52.	*Asc.* □ ♃ *gr.* 138. 6.
Directio gr. 6. 3.	*Directio gr.* 5. 53.

DE-




Circa Meridiem diei 18. *Septembris referunt febrem inuasisse. Apparuere citissimè variolæ, nec prauæ visæ sunt; creuerunt namque, & turgidæ factæ sunt; transacta septima, in qua deterius se habuit ob Lunam cum Saturno, exiccari ceperunt, atque euanescere absque vlla ichorosæ materiæ trāsmissione; febrisque inualuit donec* 3. *Octobris suauissimus puer extinctus est, quo tempore Luna transacto suo, ac quadrato Saturni, applicat Saturni quadrato in Natiuitate.*

In Ascendente stella æstuosa Antares; Iuppiter dominus Ascendentis in viribus Martis, & stella Martiali: Venus domina sextæ propè Regulum morbi qualitatem ostendebant; & variolas Iuppiter in Scorpione in quadrato Saturni, & Lunæ.

Fatalis erat Decubitus; nam in Ascendente stella violenta, sicut cum domino Ascendentis, qui erat in quadrato Saturni, & Lunæ dominæ octauæ. Luna domina Ascendentis radicis cum Saturno, & quadrato Martis radicalis, & in octaua Cauda Draconis hoc decernebant.

ODOAR-




Concordat Amnimodar ex Ioue domino præcedẽtis Luminarium synodi. Cardinalis eligitur Martij 1591.

Saturnus in Horoscopo Lunam affligens radijs oppositis dominam sextæ domus; nec non Iouem Ascendentis dispositorem, Natum morbis excruciandum decernebat, & præcipuè quorum origo fuerit à cerebro; cum Mercurius, & Luna non se respiciant. Sic nocua est Venus domina sextæ in domo, & radio Saturni.


Anno 1626. *Ascendens peruenit directione ad Antiscium Saturni in finibus Martis absque auxilio; cum radij Iouis succedentes ex domo sexta non adiuuent vt diximus & Iuppiter præest partibus spiritualibus, hinc Februarij die* 21. *soffocatus à catarrho interijt.*

Ascensio recta spicæ Virginis gr.	195. 47.	*Ascēsio Antisc.* ♄ *gr.*	320. 18.
Medij Cæli gr.	178. 11.	*Ascendentis gr.*	268. 11.
Directio gr.	17. 36.	*Direct. gr.*	52. 7.



Decubuit die 12. Februarii post horas 21 Horologii, cum lassitudine, & lenta febre; cum prius assiduis fluxionibus infestaretur. Perseuerauit semper eodem modo febris, nec visa succipere incrementum; aderat sputi difficultas, & respirationis. Die 20. Februarij disperata res est, quo tempore Luna suo, ac Saturni tetragono iungebatur, virtusque prostrata est; nocte sequenti superueniente fluxione magna ad fauces, & pectus die 21. suffocatus expirauit.

Præter directionem, & causas generales, erat fatalis decubitus; Luna enim domina Ascendentis erat iuncta Saturno domino octauæ, & Nodo Boreo; Sol in octaua peregrinus; nec benefici adiuuabant in dignitatibus Martis.



Huic Principi dum Romæ Cardinalis degeret in aula obsequijs sæpè adfui, meque ablo-quio, & præsentia assiduè dignabatur; ei enim Tabulas Primi Mobilis meas dono dederam, præpingui tunc erat habitu; cùm verò Romam rursus rediјt anno 1621. eique Ephemerides meas obtuli, corpore tenui, macilento, turpique non idem, qui quondā mihi visus est; cuius mutationis causam suspitioni Gallicæ luis tribuendam censuimus, fatebatur enim mihi gonorrhæa laborare, quam transitu per Florentiam, dum Roman pergeret, susceperat; huiusque signum ex Astris præbent oppositio Martis, & Veneris dominæ quintæ, & Mercurius dominus sextæ in quinta in domo Veneris inter Pleiades; hinc ad phtysim his rationibus perductum postea arbitramur. Mortuus ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni, & Solis, & directione Lunæ ad obediēns Saturni 1626. Octobris.

Ascensio □♄ *gr.* 327.27.
Ascensio Ascendentis gr. 288. 16.


Directio gr. 30. 11.



Dum Romæ degeret Cardinalis virulenta gonorrhæa, mordacique excruciatus valida medicamentorum ope, ac longa conualuit; secuta mox eum sicca est scabies, & pruritus molestissimus; quo etiam ablutus medicamine aqua ex rosacea, & portione sublimati liber extitit: tertiana deinde successit febris, quæ nouem parosysmis expleta periodo conquieuit, & curata est.

Hoc tempore dirigebatur Ascendens ad trigonum Martis, & succedebant radij Mercurii, & Veneris; qui originem ægritudini tribuerunt ex significatis Veneris.

Morbus non fuit lethalis cum Luna esset iuncta Ioui domini Horoscopi, & plures ob alias rationes.




Referebat mihi Eminentissimus Dominus anno 1613 *Aprilis se morbo graui correptum; ex qua Genesim correxi; successit namque ex directione Ascendentis A; betæ ad Martis tetragonum.*

Anno 1621. 15. *Februarij creatur Cardinalis à patruo Gregorio XV. obtinetque dominium.*

Anno 1632. 18 *Nouembris è viuis decedit ex macie, & fluxu podagrico ex præuisa directione Ascendentis ad Saturni corpus.*


Ascensio □ ♂ *gr.* 128.10. *Ascensio* ☌ ♄ *gr* 147.52. *Ascensio* ✶ ☽ *gr.* 72. 3.
Ascend. gr. 110.40. *Ascend. gr.* 110.40. *Asc.* ⁙ *Pol* 24. *gr.* 46. 43.
Directio gr. 17.30. *Direct. gr.* 37.12. *Directio gr.* 25.20.



Munificétissimus Dominus, qui præter alia elargitus est mihi pensionem in Hispania ducatorum 60 ægrotauit 1613. die 3. Aprilis in Meridie circiter febre graui correptus cum capitis dolore, siti, ac calore maximis, quæ continua quotidie exarcebabatur; sumptis medicamentis, ac misso sanguine, Aprilis 9. febris non rediјt, & conualuit.

Die 9. Luna ad suum quadratum peruenit, & criticam diem constituebat sexta, non septima ab initio morbi; hoc tempore tangebat etiam Luna Iouis, & Veneris quadrata absque maleficis.


Non erat lethalis decubitus: Luna enim, Ascendens, & Sol eius dominus sunt liberi à maleficis, & Luna est cum Ioue partiliter, sicut Sol cum intuentibus Iouis, & Veneris non complicatus domino octauæ ipse dominus Ascendentis.



Rectificata per accidentia hæc figura Cæleſtis circumfertur.

Mortuus eſt die 5. *Martij* 1622. *Cum hoc tempore luminaria à maleficis non infeſtentur directione, vanumque ſit aſſerere effectus huiuſmodi produci abſque cauſis; neceſſariò ad directiones Aſcendentis confugiendum, quod dirigebatur ad trigonum Saturni, cum priùs Luna quadratos radios ex domo ſexta, & Mercurij occidentalis corpus tetigiſſet. Princeps ergo ex humorum copia, frigiditate, ac humiditate depopulato natiuo calore in hydropem adductus, ac prauum corporis habitum, è viuis migrauit; cuius affectionis in figura plurima extabant inditia; principiū autem fuit dùm Luna Saturni corpus tetigit directione* 1616. *Septembris*.


Aſcenſio obliqua △♄ *gr.* 43. 44.
Aſcenſio Aſcend. gr. 350. 44.
Directogr. 53. 0.



Anno 1610. 12. *Aprilis ægrotauit Dux, & morbus prolongatus est, nec mirum, cum tunc temporis Luna directione terminos Saturni, & oppositum transiret, Martis; quãuis non esset Apheta.*

Saturnus, & Mars ægritudinis indutia sunt in quinta, & defacili ex causa voluptuosa duxit originem morbus.

Ascendens est liberum à maleficis, & cum Antiscio Mercurij sui dispositoris, qui etiam absque maleficis in finibus Iouis recipitur à Marte Domino octauæ, conualuit hac de causa, & ob Lunam in finibus beneficorum cum radio Iouis, & Veneris.




A Paulo V. renunciatur Cardinalis 1615. 2. *Decembris.*

Anno 1616. *ex directione Ascendentis ad oppositum Martis vidit diem extremum* 22. *Augusti. Directio erat in finibus Mercurij; hinc fuit morbus de natura Martis & Mercurij celeris motus, & biliosus; nec adiuuarunt trigoni Veneris radij; quòd auxilium radiorum Planetarum, & corporum debeat sumi ex figura Reuolutionis, non Natiuitatis; quemadmodùm ex mente Ptolomæi demonstrauimus in nostris Commentarijs.*

Ascensio ☍ ♂ *gr.* 25. 9.
Ascensio Ascendentis gr. 351. 35.

Directio gr. 33. 34.



Plura aderant lethalis decubitus inditia; sicut fuisse morbum de natura Martis, & Mercurij.


Saturnus dominus Ascendentis in octaua cum Marte, & platicè cum Mercurio domino octauæ in quadrato Lunæ, & infestans ex opposito Horoscopum Natiuitatis; Luna domina sextæ domus cum stella virulenta in quadrato Saturni, & Martis; Mars cũ Mercurio domino octauæ.

Venus Ascendentis radicis domina in octaua peregrina cum Saturno.

Mercurius dominus octauæ cum Nodo Boreali sub radijs.

Benefici peregrini, nec adiuuantes.

Mortuus die 22. Augusti cùm à Marte Luna sauciebatur, à quo in morbi principio fuerat afflicta.




Concordat Amnimodar ex loco Lunæ dominæ loci Solis ob exaltationem in præcedenti luminarium oppositione., cum Venus sit debilis combusta.

Accidens tantum mortis non potuit absque magna oriri causa superiori; cum ergo tunc temporis Luminaria libera existãt à maleficis; necessario deueniendum ad Ascendens; quod anno 1614. *Maij peruenit directione ad corpus Martis in Martis finibus.*

Ascensio ♂ *gr.*	69.	0.
Ascensio Ascend. gr.	49.	0.
Directio gr.	20.	0.

Mortuus est die 17. *Maij hor.* 18. 45'. *Horologij Pisæ* 1614.




Infelix decubitus.

Mercurius Ascendentis Natiuitatis dispositor occidentalis cum stella violenta;

Iuppiter dominus loci Lunæ radicalis & Apheta, sicut octauæ decubitus peregrinus retrogradus in sexta cum Cauda Draconis.

Venus Ascendentis domina combusta in oriente inter Pleiadas.

Luna Apheta, & altera domina Ascendentis in duodecima cum Saturno, & Marte; & quæ peiora poterāt ex Astris parari ad Principis suauissimi internicionē?



Huius Principis altera Geneseos figura circumfertur; hæc verùm exactissima, ac ex Patris libro manuscripto desumpta est.

Anno 1605. 18. *Iulij creatur Cardinalis à Paulo V. auunculo.*


Anno 1633. *mense Octobris moritur ex directionibus Ascendentis ad Saturni imperans; Lunæque ad oppositum eiusdem Saturni; & Solis applicatione breui Martis quadrato; Aphetis singulis afflictis.*

*Pol.*41. *Asc. Solis gr.* 173. 25.

Desc. gr. 201. 30. *vbi coeunt radij Veneris, & Lunæ cum stella regia.*

Direct o gr. 28. 5.	
Asc. ♄ *Imperat gr.* 60. 48.	*Asc.* ☽ *Pol.*41. *gr.* 19. 22.
Ascend. gr. 4. 48.	*oposito* ♄ *gr.* 75. 27.
Direct. gr. 56. 0.	*Direct. gr.* 56. 5.


DE-



Patiebatur obstructionem in collo vessicæ ex carunculis. Cepit morbus cum doloribus & vrinæ difficultate; accessit in super vessicæ inflamatio, & febris cum apostemate. Mortuus die 2. Octobris hor. 7 noctis. Corpore exenterato sincera viscera omnia reperta sunt, præter vessicam nigerrimam.

Morbus in vessica, & partibus adiacentibus decernebatur in Natiuitate ex angulo occidentali cum Draconis Cauda afflicto à Saturni tetragono. Sic renum morbus ex Marte cum Sole in sexta; & credimus Venerem in quinta in Leone plurimùm nocuisse. Eadem fermè demonstrantur in figura decubitus ex Marte cum Venere in sexta, cum radio Saturni, & Lunæ, & ex Cauda in septima.

Decubitus erat fatalis: Venus enim Ascendentis domina est in sexta cum Marte domino octauæ; Luna in quadrato Martis; Iuppiter dominus Ascendentis peregrinus in quadrato Solis. Ascendens oppositum loco Martis radicali, & alia concurrebant beneficis etiam nocentibus; ne dum auxiliantibus.




Ascendens, & Luna à Saturno infestantur ex angulo occidentali, & Mercurius dominus Ascendentis debilis comburitur à Solis radijs; morbis idcircò corpus conflictandum decernebatur, ac breuis Vitæ.

Aegrotauit ad mortem, vt referebat anno septimo, & prolongatus morbus ex acuto factus est chronicus, directione Horoscopi ad corporis Saturni oppositum.

Anno 1591. creato Pontefice eius patruo Innocentio XIV. Mense Martij eligitur Cardinalis SS. Quatuor.

Anno 1606. Maij moritur; quo tempore Luna ad corpus Martis dirigebatur.

Ascensio ☽ *Pol.* 26. *gr.* 354. 21.	*Ascensio* ☌ ♃ *gr.* 66. 37.
Ascensio ♂ *gr.* 25. 29.	*Ascendentis gr.* 50. 30.
Direct. gr. 31. 8.	*Direct. gr.* 16. 7.




Reuolutio anni 7. fuit fausta, & directioni aderat propè corpus Iouis, ex qua directione Genituram correximus.

Sol est in octaua cum Marte; Cauda in domo ægritudinum; Saturnus in Ascendente. Laborauit febre continua, & terminata in chronicam Natus conualuit ex abscessibus circa cutim, & scabie.

Saturnus Ascendentis Natiuitatis à Sole orientalis, liber à combustione, & radijs maleficorum est in suo carpento; Lunaque libera à maleficis copulatur trigono Iouis, & sextili Veneris.

MAR.


103 1



Extat hæc Genesis in nostris Tabulis Primi Mobilis, quam Coperniceo calculo scriptam iterum Ticonico supputauimus.

Post nauale prælium contra Turchas 1571. *in quo Pontificias classes regebat, inito fœdere inter Pontificem, Hispaniarum Regem, & Venetos, victoriamque consequutã, per annos multos fuit Siciliæ Prorex. Anno postmodum* 1584. *vocatus à Rege in Hispaniam progreditur, vbi moritur in itinere mense Iulij; quo tempore dirigebatur Ascendens ad Martis tetragonum, prius verò ad Solis trigonum, qui in cadente potens in septima, ibique obtinens Imperans itinera decernebat; nec iuuarunt radij Iouis succedentes loco directionis, quòd hi radij vt adiuuent sumendi sint in reuolutione, non in radice.*


Ascensio □ ♂ *gr.* 242. 15.
Ascendentis gr. 193. 1.
Directio gr. 49. 14.



Tempus ægritudinis, & quæ contingerunt narrauit affinis meus Excellentissimi Principis à secretis.

Aegrotauit in itinere propè Medinam Cæli, in qua. Ciuitate obijt; Die 9. Iulij nocte sequenti hora 13. circiter P M. riguit, & febre correptus est, quæ continuò perdurauit; mortuus die 20. hora prima noctis; dum Luna quadratum Saturni tangebat.


Luna in opposito Martis radicali; Iuppiter dominus octauæ cum Marte. Saturnus in opposito Ascendentis radicis; Pleiades in Ascendente, & alia interitum portendebant.



Anno 1621. creatur Cardinalis, & Camerariatus officium obtinet à Gregorio XV. cuius neptis fuit nupta Principi Aldobrandino eius fratri.

Anno 1638. Iulij peruenit directione Ascendens ad Saturni radios hexagonos, qui in longarum Ascensionum signis habentur pro quadratis, & vitam cum morte commutauit; quo etiam tempore Luna neglecta latitudine Martis corpori directione copulabatur.


Ascensio ✶ ♄ gr.	173. 54.	*Ascensio △ ♀ ☉ gr.*	66. 13.
Ascendentis gr.	128. 0.	*Medij Cæli gr.*	38. 0.
Directio gr.	45. 54.	*Direct. gr.*	28. 13.



Rediens ab exequiarum Gregorij XV. celebratione die 8. Iulij hora Horologij 12. cũ febre decubuit: morboque in dies inualescente, die eiusdem mensis 19. hora 15. dies clausit vltimos. Exenterato cadauere stomachus repertus est vsque ad gulam ferè phlegmate oppletus; cum prius, partibus naturalibus relaxatis, & potentijs, nec excrementa retineret.

Mercurius Ascendentis dominus est cum Draconis Cauda sub Sole. Saturnus in domo ægritudinum; Ascendens in quadrato Martis; Luna in opposito Martis, & trigono Saturni; Mercurius, & Luna non se respiciunt; aliaque periculosum decubitum decernebant.

Die obitus Sol transibat locum Saturni radicalem; qui in sexta, & insistans directione Ascendens frigidi humoris abundantiam portendebat.




Anno 1598. 3. *Martij creatur Cardinalis à Clemente Octauo.*

Anno 1630. *Mense Iulij moritur; quo tempore Horoscopus dirigebatur ad quadratum Martis, & Sol ad quadratum Saturni; pedibus, manibusque contortis ex arthritide ob Mercurium, qui digitis dominatur cum Saturno; & idem Saturnus cũ Mercurio; Lunaque solitaria sub terra cum radio Ascendentis defluxus à capite decernebant.*

Ascensio □ ♂ *gr.* 314. 11.	*Ascensio recta* ⚹ ☿ *gr.* 191. 49.
Ascendentis gr. 263. 46.	*Medij Cæli gr.* 173. 46.
Directio 50. 25.	*Directio gr.* 18. 3. *Mercurius est dominus M. C. & succedunt radij* ♃.


DE-



Luna cum Nodo Boreo in quadrato Martis in octaua cum stella violenta; Mars dominus Ascendentis cum radio Mercurij combusti, & domini octauæ, & in Iouis opposito domini Ascendentis radicalis, atque in quadrato dicti Ascendentis lethalem decubitum indicabant; & Saturnus præterea emergens mox supra Horizonta.

Morbus fuit de natura Martis, febrisque mali moris continua, ob ipsum Martem dominum Ascendentis, & sextæ; Lunam, vt diximus, cum radio Martis, ac stellæ Martiali; & directionem dictam ad Martis quadratum.

PHI-



Dum Marcus Antonius Columna erat Siciliæ Prorex, eius filius Fabritius ex Anna Borromæa Diui Caroli sorore Philippum progenuit; Primogenitum verò Marcum Antonium, qui Sixti V. neptem duxit in vxorem; quo mortuo, quemadmodùm filio, etiam Marco Antonio appellato, Philippus hæres anno 1611. Augusti instituitur, quo tempore Cæli medium directione tangebat radios sextiles Solis.

Oppositum Saturni cum Luna, Pleiades in Oriente, & tetragonus platicus Solis cum Marte oculis nocuerunt.

Venus male affecta in duodecima in quadrato Lunæ, & Saturni; Antiscium Martis in Horoscopo Veneris contubernio, dominæ etiam sextæ, in qua Cauda Draconis insistit partiliter, morbos ex corruptione designabant, ex quibus obijt 1639. 12. Aprilis, ex directione Ascendentis ad Lunæ corpus, cui succedebant radij Saturni, & Veneris ex morbo longo, corporisque omnimoda emaciatione, ac luis Venereæ suspicione.


Recta Ascensio ⚹ ☉ *gr.* 333.47. *Ascensio obliq.* ☽ *gr* 91.27.
Asc. Medij Cæli gr. 300.27. *Ascend. gr.* 30.27.
Directio gr. 33.20. *Direct. gr.* 60. 0.



Decubitus ægritudinis,ex qua obijt tempus incertum est.

Venerat Romam anno Iubilei 1600. ex suis Castris in regno Neapolitano, & ægrotauit, cui cum Romæ degerem, adstiti plurimum. Dirigebatur Ascendens ad trigonum Martis, qui & iter, & morbum de eius natura denunciabat; duplici enim tertiana correptus est; cuius qualitas etiam in decubitu ostendebatur, cum Luna, & Mars simul iuncti essent in opposito eiusdem Martis radicali, præter alia plurima.


Luna defluens à Marte ad Iouem, & radios Veneris octaua domus dispositores; Sol & Ascendens liberi à maleficis decubitum ostendebant salutarem; conualuit credimus die 20. à principio morbi cùm Luna tetigit corpus Iouis.



Aegrotauit anno. 1605. *Maij ex directione Ascendentis ad corpus Solis, qui assumit naturam Martis; conualuit. Cameræ Apostolicæ emit Clericatum relictis numis à Bernardino Patre Aduocato celeberrimo. Toto Põtificatu Pauli V. præfuit annonæ cũ laude eximia; creatur Cardinalis ab Vrbano VIII.* 1626. 19. *Ianuarij. Luminaria* 1638. *affligebãtur, & mala imminebãt, vt prædixi; Sol directione ad Cor Leonis & terminos Martis, & Luna ad corpus Saturni. Afflictis locis in reuolutione quãmaximè, diem obijt* 19. *Nouembris eiusdem anni; & ob ingreßus non fuit centralis effectus Directionis.*


Scripseram Patrono Eminentissimo directionem Ascendentis ad corpus Saturni infaustã; quamuis posse Regulum, ad quem Sol dirigebatur, Saturni frigiditatem infringere non negarem; Ille tamen se in regula potius, quam vocant diætam, quàm in Regulo, spem ponere respondit. Moritur, & ecce in d arijs Veredariorum me illi Pontificatum prædixisse stultissimè circumfertur; stultissimè inquam; nam si hoc ex Astris prædixissem, id ex directionibus indicassem; at Doctis liquere poterit in posterum Geniture loca principalia in beneficos non impingere.

Asc. rect. △ ☿ g. 359. 22. *Pol.* 36. 45. *Asc.* ☉ g. 72. 50. *Pol.* 33. 40. *Asc.* ☽ g. 176 40
Asc. Med. Cæli g. 308. 55. *Reguli, & ter.* ♂ 135. 52. *Ascensio* ♄ gr. 239. 31
Direct. gr. 50. 27. *Direct. gr.* 63. 2. *Direct. gr.* 62. 51



Patiebatur fistulam in renibus. Diebus aliquot antequam ægrotaret non benè se omninò habere asserebat. Die 12. Nouembris vt sex iugis extra ciuitatem veheretur aliquantùm exoptauit; rediit defessus. Nocte sequenti hora 4. febris eum inuasit cum aliquo rigore, noxque fuit molesta; itaut parum etiam deliraret. Die 3. erysipelas circa renes, & coxam apparuit; fuit missus sanguis ex venis sedis. Febre inualescente die 19. Nouembris hora 15. mane è viuis decessit, cum Luna esset in quadrato Saturni.

Plura faciebant ad interitum. Luna cum Marte, & Saturno in octaua. Mercurius dominus Ascendentis radicalis in quadrato partili Saturni. Luna domina Ascendentis cum Domino octauæ. Iuppiter alter dominus Ascendentis combustus, & in quadrato Martis; & alia.



Anno 1605. *Cardinalis Medices patruus electus est in Pontificem, vocatum Leonem Undecimum, qui 27 tantùm diebus superuixit.*

Legationes subijt Pontificias ad Regem Galliæ.

Anno 1615. 2. *Decembris creatur Cardinalis à Paulo V.*

Anno 1635. *Ascendens pergebat directione ad Saturni quadratum; quo anno mense Aprilis extinctus est.*

Saturnus in Ascendente cum quadrato Mercurij Domini sextæ calculum in Vessica decernit.


Ascensio recta ✶ ♃ *gr.* 260. 2.	*Ascensio obliq.* □ ♄ *gr.* 9. 38.
Ascensio Medij Cœli gr. 222. 54.	*Ascendentis gr.* 312. 54.
Directio gr. 37. 8.	*Directio gr.* 56. 44.



Dolores circa vessicam, adiacentesque partes aduenere die 18. *Martij hora circa Meridiem: nec vnquam sedati sunt, donec superueniente febre die* 22. *Aprilis mane mortuus est; repertusque in vessica lapis folliculo inuolutus ponderis vnciarum trium; quo tempore Luna applicabat Saturni opposito in Natiuitate.*

Directio Ascendentis ad vires Saturni, & Saturnus in sexta morbum de eius natura, & significatis decernebant; præcipuèque ob Saturnum eumdem in Natiuitatis Horoscopo cum quadrato Martis, qui in vessica morbos, & contiguis demonstrabat.


Lethalis erat decubitus ob Lunam combustam propè Nodum Boreum; Solem Horoscopi dominum cum Marte, ac quadrato Saturni domini octauæ; Saturnum dominum Ascendentis Natiuitatis in sexta cum quadrato malefico Martis; atque ob alia.



Anno 1637. Ascendens in exactissima Principis Genesi ex accidentibus rectificata dirigebatur, vt fuerat prædictum, ad trinum Saturni, qui opposito idem Ascendens intuetur, & peregrinus in sexta obtinens Antiscium respicit etiam Luminaria; nec mirum, si cum praua reuolutione interfecit.

Ascensio △♄ *gr.* 349. 34.
Ascendentis gr. 304. 8.
Directio gr. 45. 26.

DE



Surgentè à somno postmeridiano vomitus magnus subsecutus est, & febris principium, quæ continua malæ qualitatis die 16. Maij hora prima noctis placidè sensibus omnibus integris enecauit, cum decubisset die 11. hora 3. circiter P.M.

Luna transibat Saturni obediens in Natiuitate, eratque in partili Antiscio Horoscopi. Saturnus dominus Ascendentis est in Contraantiscio Martis domini octauæ, à Luna separatus.

Venus altera Ascendentis dispositrix est in octaua in quadrato loci Martis radicalis; Marsque partiliter irradiat Ascendens.

IOAN-

310 25

♈ 16 | ♓ 4 | ♒ 7 56 | ♄ 19
♌ 17 0

☋ 1 10
♊ 2 10

40 25

♋ 0
☽ 3 0
☉ 4 0

♋ 19
♃ 21 25 0
♂ 23

♌ 7 55
♀ 10 25

♍ 4
♄ 8 3

♉ 17 0
♎ 16

♐ 2 10

♄ 10 0
♑ 0 0

1577.
Iunij

D.	H.	M.
15.	14.	23. P. M.

Romæ

Latitudin.
♄ 1 29 S.
♃ 1 4 S.
♂ 0 14 S.
♀ 1 10 S.
☿ 1 40 S.
☽ 4 51 S.

Videram sex ante annos hanc Genesim; prædixique Ascendentis deuolutionẽ ad Mercurij corpus imbuti natura Martis futuram aneretica͂, atque exitialem anno 1627. *Autumno. Hoc anno Septembris mense decreuerat Ferrarium ire, cuius Ciuitatis erat Episcopus; familiaris quidam Genituræ conscius consuluit, vt caueret directionem iam proximam: mutauit eapropter consilium. Die* 15. *Octobris mane ex improuiso vrina supprimitur; pluribus medicamentis adhibitis, iisque irritis, ad vsum catheteris ventum est; quo imisso in Vessica vrina reperta non est: ex renibus namque non descendebat. Consultum à Medicis de motu, & vt in curru veheretur, quo peracto vrinæ copiam eiecit maximam; quibus non obstantibus cum vrina esset per venas deuoluta superuenit febris, & die tertia Nouembris extinctus est. Morbus fuit de natura Martis succedentis loco interemptorio, ac ex renum affectibus, quorum aderat inditium in Genitura. Creatus est Cardinalis die* 24. *Nouembris* 1698.

Ascensio Solis gr. 71. 31.	*Ascensio* ☌ ☿ *gr.* 90. 36.
Ascend. gr. 40. 25.	*Ascend. gr* 40. 25.
Direct. gr. 31. 6.	*Direct. gr.* 50. 11.

DE-



Mars dominus Aſcendentis cum ſtella violenta in octaua, & Aſcendens cum ſtell[a] violenta.


Idem Mars in Antiſcio directionis dominus ſextæ retrogradatur ſuper Aſcenden[s] Natiuitatis, cum aſpectu Mercurij domini octauæ.

Mercurius dominus Aſcendentis Natiuitatis, & octauæ Decubitus partiliter Saturno iunctus.

Luna applicat Saturni, & Mercurij quadratis.

Sol in loco ſextæ domus, & Caudæ Draconis.


Hæc morbi qualitatem decernebant; nec non fatalem decubitum, ſi quæ diximus ſuperius, attendantur.



Dominicus Gymnasius à Castro Bononiensi in Romandiola mictitur à Clemente Octauo Nuntius ad Regem Hispaniarum; annoque 1604. die 9. Iunij ab eodem Pontifice creatur Cardinalis.

Anno 1639. Martij mortuus; quo tempore Ascendens ad suum quadratum, corpusque Lunæ directione perueniebat.

Ascensio recta ✱ ♀ *gr.* 215. 22.	*Ascensio* ☍ ☽ *gr.* 340. 6.
Ascensio Medij Cæli gr. 162. 29.	*Ascendentis gr.* 252. 29.
Directio gr. 52. 53.	*Directio gr.* 87. 37.




Martij die 12. hora secunda noctis circiter ex improuiso superueniente fluxione humoris ad fauces, & pectus hora 5. noctis suffocatus expirauit.

In anni reuolutione Sol est in Saturni diametro. In morte Mars in Solis Apheta tetragono.

Ascendens est Saturni Antiscium radicale, læsum à quadrato eiusdem Saturni: Mercurius octauæ domus in loco radicali Saturni, & Lunæ, (quod etiam qualitatem mortis indicabat). Luna in octaua partiliter cum Cauda Draconis; Marsque in occiduo finitore, qui Vitæ finem demonstrat, & alia decubitum faciebant lethalem.

Credimus in morte centralem fuisse directionem.




Miles strenuus prælijs assiduè interfuit cum honore summo, omnesque gradus in militia est consecutus. Anno 1600. *Prorex in Delphinatu eligitur ; & anno* 1609. *Marescallus Franciæ.*

Ob situm Saturni in sexta cum opposito Martis constituti inter Pleiades plurimis fuit ægritudinibus obnoxius, pluresque, & varias passus est.


Anno 1626. *moritur ; cum directione Sol ad suum quadratum proprium peruenisset mense Septembris ; passa prius anno præterito diarrhea molesta cum vomitu, ex directione Solis eiusdem ad Saturni trigonum.*

Ascensio Solis Pol. 33. *gr.* 13. 40.
Asc. □ *propr. gr.* 97. 3.
Direct. gr. 83. 23.



Genesim, ac decubitum misit Illustrissimus D. Iacobus Valesius Questor in Delphinatu.

Saturnus, & Mars domini Ascendentis cum Sole Domino octauæ, in octaua. Luna in quadrato maleficorum in Natiuitate, & cum Cauda Draconis; nec non malefici partiliter in loco radicali Lunæ, decubitum omnino fatalem faciebant.



Episcopus Montis Falisci mittitur Legatus à Gregorio XV. ad Venetos; & ab Vrbano Octauo anno 1626. 19. Ianuarij renunciatur Cardinalis S. Sixti. Anno 1637. die 30. Augusti vita extinctus est; quo tempore Ascendens directione ad quadratum Solis peruenit, & trigonum Saturni, vbi coeunt radij sextiles Veneris, & Iouis; hinc ob tantam mixtionem morbus fuit compositus.

Ascensio □ ☉ *gr.* 303. 20.
Ascendentis gr. 223. 0.
Directio gr. 70. 20.

DE




Ante Solis occasum incæpit morbus die 12. Augusti; febrisque continua mali mori cum maxima inappetentia. Die 7. 18. Augusti circa mediam noctem succedentē cùm Luna ad suum peruenit quadratum, accessit delirium; copulabatur enim Marti; quod tandem terminatum est in letargum; hinc præter plurima ad excitandum, balneum paratum ex aqua ardente; obiit die 30. Augusti dum Luna transiret locum directionis; Videant Medici huius artis probabilitatem.

Luna domina sextæ domus in quadrato Solis, & Martis acutos morbos producit; estque in opposito Ascendentis Natiuitatis læsa ab vtroque Malefico.

Affectus cerebri portendebant Luna afflicta, & Mercurius cum Marte.

Erat fatalis decubitus ex Mercurio domino octauæ, & Ascendentis ob trigonum, cum Marte, ac opposito platico Saturni; & Marte in loco Lunæ radicali, qui Lunam, & Ascendentia infestat radiis maleficis.



Latitudin.
♄ 1 59 S.
♃ 1 22M.
♂ 1 18M.
♀ 2 49 S.
☿ 0 53 S.
☽ 2 18 S.


Anno 1596. 5. Iunij Cardinalis eligitur à Clemente VIII.

Anno 1617. Vere ægrotauit ex directione Horoscopi ad corpus Martis, vbi incidunt quadrati Veneris; conualuit.

Anno 1620. 4. Augusti suum diem obijt ex febre, & fluxu ventris, ex directione Ascendentis, & Solis ad quadratum Saturni.


Decubitus tempus incertum.

Ascensio ☌ ♂ *gr.* 324. 37.	*Asc.recta* ✶ ☿ *gr.* 213. 24.	*Ascen.* □ ♄ *gr.* 336. 40.
Ascend. gr. 280. 6.	*Medij Cæli gr.* 190. 6.	*Ascend. gr.* 280. 6.
Direct. gr. 44. 31.	*Direct. gr.* 23. 18.	*Direct. gr.* 56. 34.



Referebat ægrotaſſe die 8. *Aprilis hora circiter* 22. *Horologij; qua aliquis incepit rigor cum febre, quæ tertianæ duplicis typum obſeruauit; non autem omnino moleſta: à qua immunis euaſit die* 21. *Aprilis; cum die* 20. *hora tertia noctis ſolita acceſſio non redierit, quo tempore Luna Iouis radio applicabat.*

Non fuit lethalis decubitus: cum Mercurius Aſcendentis dominus eſſet à maleficis liber, nec reſpiceret Martem dominum octauæ; verùm eſſet in Iouis, Veneris, & Lunæ hexagono; & præterea Aſcendentia, nec luminaria à maleficis infeſtabantur.




Aegrotauit, vt mihi referebat, annis 1611. 1615. ex directione Ascendentis ad quadratum Iouis domini sextæ, & trigonum Saturni: sic multa passus 1609. directione Solis ad corpus Saturni.

Anno 1635. Ascendens perueniebat ad corpus Martis, quo anno die 2. Augusti mortuus est; nec iuuarunt radii tetragoni Veneris.

Luna domina Horoscopi combusta; & Horoscopus quadrato Saturni afflictus morbis, & ægritudinibus inseparabilibus conflictandum ostendebant; Saturnusque est septimæ, & octauæ dispositor in suo casu.

Ascensio ☌ ♂ gr. 125. 31.
Ascend. gr. 80. 11.
Direct. gr. 45. 20.



Luna est in oppositio Martis radicalis.


Mercurius cum Nodo Boreo dominus Ascendentis

Iuppiter, & Venus domini sextæ in opposito, & quadrato Martis, domini oct qui affligit propè Ascendens.

Sol alter octauæ dominus in quadrato Saturni.

Adfuit morbus vessicæ longus, ex vessica vlceribus repleta, ac materia, ferè spongiosa, vt fuit repertum. Decubuit die 25. Iulij cum febre, nec amplius sur mortuusque die 2. Augusti hora 3. circiter post ortum Solem; cùm Luna in Figur cubitus petebat occasum.

FRAN-




Latitudin.
♄ 0 18 S.
♃ 0 14 M.
♂ 2 0 S.
♀ 3 55 S.
☿ 1 45 M.
☽ 4 16 M.

Iurisconsultus celeberrimus, cuius scripta extant plurima, ob peritiam creatur Cardinalis anno 1596. *Iunij mense à Clemente VIII.*

Pluribus ægritudinibus excruciatus ob directiones luminarium, & Horoscopi, ex quibus ob felices ingressus conualuit. Anno 1615. *primo Februarij obijt directione tūc infestante Ascendentis ad Nodum Boreum.*


Genesis per accidentia correcta concordat cum Amnimodar ex Martis loco domini præcedentis luminarium coitus. Tempore prædicto Sol transibat oppositum dictæ directionis, & Luna quadratum, quod effectum tunc præsagiebat.

Ascensio recta ☌ ☉ *gr.* 8. 58.	*Asc.* ☊ *gr.* 166. 37.
Asc. M. C. gr. 306. 45.	*Ascend. gr.* 36. 45.
Direct. gr. 62. 13.	*Direct. gr.* 79. 43.



In prandio octuagenarium senem frigus inuasit, & febris, quæ vltra senis vires
lesta die prima Februarij necem attulit.

Mercurius Ascendentium dominus combustus; Lunaque in loco Saturni radica
Marti opposita constituti in octaua, præter alia, mala portendebant.



Latitudin.
♄ 0 25 S.
♃ 0 42 S.
♂ 1 26 S.
♀ 1 9 M.
☿ 0 33 M.
☽ 5 15 M.


Annis 1603. 1604. Dignitates, & Cardinalatum obtinet à Clemente Octauo; dum Ferrariæ erat Vicelegatus.

Anno 1605. Martij vexatur ægritudine ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni, & terminos Martis; cui directioni succedebant radij quadrati Iouis; conualuit.


Anno 1616. 26. Maij diem obijt extra Romam quo tempore dirigebatur Horoscopus ad Martis oppositum; stellam violentam in lance libræ Australi; & quadratum Mercurij occidentalis, & malefici, cùm Martis naturam assumat ex partili quadrato; Marsque est octauæ dominus. Tempus verum decubitus non habetur.

Æscens. recta ♃ gr. 126.37.	*Asc. obliq.☍ ♂ gr.* 229.35.	*Asc.* ✶ ☽ *gr.* 127.38.
Asc.M.C.gr. 87.11.	*Ascend.gr.* 177.11.	*Asc.M.C.* 87.11.
Direct.gr 39.26.	*Direct.gr.* 52.24.	*Direct.gr.* 40.27.

DE



Sol Ascendentis dominus in octaua, & quadrato Saturni ægritudinem non sperne demonstrabat, quæ in principio lethalis visa est. Verùm quia Sol dominus Ascen tis recipitur à Domino octauæ, quem etiam hexagono respicit; Lunaque erat in loc dicali Veneris Ioui coniuncta, & in trino Ascendentis Natiuitatis, conualuit; precipuè auxilium adesset in directione. Die 29. Martij cùm Luna suum opposi & Iouis tetigit liber euasit Cardinalis.



Filiam Lesdiguerij anno 1595. *duxit in vxorem; Dux Prætorianorum eligitur anno* 1606. *& Prorex Delfinatus absente Lesdiguerio Socero.*

Anno 1598. 8. *Martij captus à Duce Sabaudiæ in bello; pluries vulneratus.*

Anno 1621. *Marescallus Franciæ, & Gubernator Gratianopolis.*


Legatus ad summum Pontificem anno 1633. *Anno* 1635. *Imperator exercitus in Italia contra Hispanos.*

Anno 1638. 17. *Martij ictu tormenti maioris bellici concidit Bremi. Sol inter Pleiadas in duodecima est, Marti oppositus; Saturnusque, & Ascendens se diametro inutentes cum stellis violentis.*


Ascensio recta Medij Cæli gr. 310. 30. *Asc. Imperantis Martis gr.* 104. 19. *seruata*

Asc. □ ♃ *gr.* 342. 39.	*Ascend. gr.* 40. 30. *(latitud.*
Direct. gr. 32. 9.	*Direct. gr.* 64. 49.

DE-



Mars in Ascendente Natiuitatis Apheta.
Ascendens locus Lunæ, & Martis Contra Antiscij; ac locus directionis.
Saturnus in occidente in opposito loci Lunæ, & in Iouis quadrato.
Mercurius dominus Ascendentis Natiuitatis in octaua.
Cauda Draconis cum Hercule in duodecima; & alia erant indicia praua.




Ob luminaria à Saturno afflicta oculorum affectibus infestabatur.


Anno 1613 *climaterico* 1. *Nouembris ex catarrho maximo, & inappetentia diei extremos clausit, ex directione Ascendentis ad corpus Lunæ, cui succedebant radij quadrati Saturni.*

Creatus Cardinalis anno. 1591. *Martij.*

Ascensio ☽ *gr.* 235.55.
Ascendentis gr. 173.10.
Directio gr. 62.45.




Saturnus est in opposito Ascendentis radicalis. In occasu gradus directionis, vbi peregrina domina Ascendentis; Luna in sexta cum Marte, & Nodo Austrine scendens Natiuitatis sexta decubitus; In Ascendente Pleiades; quæ interitum debant; Mortuus ex directione Horoscopi, vt diximus ad Saturni quadratum, cedebat Lunæ corpus ex catarrho maximo, ac inappetentia, die primo Nouemb ra 8. noctis sequentis; dum Luna Marti radicali applicabatur in Geminis partil



Hic virtutis verè specimen partes omnes optimi Præsulis in Ecclesia adimpleuit: per omnes siquidem gradus, à minori ad supremam post Pontificem dignitatẽ euectus est; fuit enim Collateralis Capitolij, Vicesgerens, Romæ Gubernator, Legatus, ac tandem 1626. 19. Ianuarij Cardinalis.


Cùm Horoscopus ad Draconis Caudam directione appullisset anno 1639. 6. Aprilis obijt, cum vigint circiter diebus ægrotasset, ex ventris fluxu, quod Cauda præsagiebat: alijsque affectibus ob terminos Martis, Martisque trigonum succedentem loco directionis; & præterea ex cerebro morbis ob Lunam Saturno oppositam.

Ascensio recta △ ♀ gr. 313. 28.	*Asc. obliq. Ascend. gr.* 342. 13.
Asc. recta M.C. gr. 252. 13.	*Ascen.* ☋ *gr.* 56. 38.
Direct. gr. 61. 15.	*Direct. gr.* 74. 25.



Exitialis omnino erat decubitus; Luna enim erat in loco radicali Saturni in quadrato Martis, & in opposito Saturni, qui dominus Ascendentis Natiuitatis in sexta læditur à Martis tetragono eodem; Mercurius vero in loco Ascendentis Natiuitatis; quæ singula etiam cerebrum passurum indicabant. Sol præterea dominus loci Lunæ est in octaua; Dominus octauæ Iuppiter cum stella violenta in quadrato Mercurij domini Ascendentis; Draconisque Cauda in loco directionis. Aliqua spes adfuit in morbi progressu ob Ascendens locum Iouis radicalem.

In diebus criticis semper fuit Luna Saturno admixta. Mortuus tandem 6. Aprilis hora 15. Horologij cum suum quadratum secundum pertingeret, & ad amussim quadratum Saturni; quod spectandum ab Hereticis in hac arte.



Venus domina Ascendentis, octauæ, ac sextæ, est in opposito Martis, trigono, ac dignitatibus Saturni.

Luna cum Pallilitio stella Martiali in quadrato Mercurij peregrini, occidentalis, & iuncti Caudæ Draconis in quinta.

Saturnus in Ascendente, qui morbos sui generis adducit.

Mortua anno 1634. 17. Decembris cùm Horoscopus ad Lunæ oppositum potentis in octaua dirigebatur. Mars, qui renibus dominatur ad radios Veneris dominæ Ascendentis, octauæ, & sextæ; & Sol ad Veneris quadratum inter Pleiadas: sicut Luna ad Iouis domini sextæ diametrum.

Ascens. ☽ ☍ *gr.* 262. 9. *Pol.* 30.	*Asc.* △ ♀ *gr.* 205. 31. *Pol.* 42.	*Asc.* □ ♀ *g.* 67. 2.
Ascend. gr. 197. 19.	*Asc.* ♂ *gr.* 140. 47.	*Asc.* ☉ *gr.* 2. 10.
Direct. gr. 64. 50.	*Direct. gr.* 64. 44.	*Direct. gr.* 64. 52.

DE-

1634.
Nouember.

D. H. M.
30. 12. 0. P.M.

Romæ.

Die vltima Nouembris circà mediam noctem cum doloribus vrina supressa est; die 3. Decembris affectu perseuerante, vespere febris accessit, cum Luna inter Pleiadas applicaret radio Martis quadrato Natiuitatis; quæ non imminuta cum vrina difficili stillicidio, ac doloribus, die 17. eiusdem mensis sustulit eam è viuis; quo tempore Luna quadrato Martis copulabatur in Scorpione signo illus partibus dominante.

Plurima faciebant lethalem decubitum; Luna nempè in octaua in opposito radicali Saturni, & tetragono Martis; Sol in loco Lunæ: Mercurius Ascendentis dominus cum Saturno. Venus domina Ascendentis Natiuitatis cum Marte, à quo in radice affligebatur, aliaque plurima.

OCTA-



Mercurius commutans dignitates cum Marte in opposito Saturni constituti in sexta inter Pleiadas, & Luna sub terra domina sextæ domus in Solis opposito applicata Saturno, affectus cerebri ex humorum redundantia decernunt.

Creatus est Cardinalis à Clemente Octauo 5. Iunij 1596.

Ob situm Saturni pluries ægrotauit ex humore frigido, præcipuè annis 1619. 1624. ex deuolutionibus Ascendentis ad quadrata Solis, & Saturni.

Anno 1629. Ascendens impingit directione in quadratum Mercurij malefici, occidentalis, ac imbuti natura malefica; & dies clausit vltimos, suffocatus à catarrho, repertis oppletis pulmonibus humore viscido.

Ascensio □ ♄ *gr.* 336. 15.	*Ascensio* □ ☿ *gr.* 340.59.
Ascend. gr. 270.14.	*Ascendentis gr.* 270. 14.
Directio gr. 66. 1.	*Directio gr.* 70. 45.




In festo Diui Iacobi hora 13. circiter Horologij dum è lecto surgeret inuasit febris cum aliquali partium externarum frigefactione; habita est à Medico parua, & catharhalis; quæ quamuis in posterùm parùm fuerit exasperata; senex die prima Augusti hora decima expirauit, fluxione magna adueniente ad partes spirituales.

Mercurius Ascendentis dominus est in quadrato Martis domini octauæ.

Mars in opposito loci Mercurij radicalis, & quadrato loci directionis.

Luna separatur à Ioue, & Venere, & applicatur Saturno domino sextæ.

Iuppiter, qui pulmonibus dominatur, dominus Ascendentis Natiuitatis, peregrinus in viribus Saturni, est in opposito Solis.




Latitudin.
♄ 1 54 M.
♃ 0 56 M.
♂ 2 48 M.
♀ 2 11 M.
☿ 1 :9 M.
☽ 3 0 M.

Vocatus è Neapoli à Paulo Quinto in Cardinalis Burghesij nepotis Secretarium anno 1606. eligitur Cardinalis 1608. die 24. Nouembris.

Anno 1611. dirigebatur Ascendens ad Solis tetragonum, qui in finibus malefici, & cum Cauda Draconis in quadrato Martis Anereticam naturam obtinebat, & fine Nouembris vita functus est.

Cum directio fieret in finibus Martis; Marsque corpore succederet loco directionis, fuit morbus è Martis natura ex acuta febre, oborto in nate carbunculo adurente; hocq; tempore Mars locum directionis etiam irradiabat. Rarum exemplum.

Asc. recta △ ☽ *gr.* 201. 9.	*Asc.* □ ☉ *gr.* 294. 5.	*Asc. recta* ☿ *gr.* 198. 51.
Asc. M.C. gr. 151. 55.	*Ascend. gr.* 241. 55.	*Asc. M.C gr.* 151. 45.
Direct. gr. 49. 14.	*Direct. gr.* 52. 10.	*Direct. gr.* 47. 6.



post cenam riguit, statimque in lecto febris inuasit, quæ postmodùm continua quotidie exacerbabatur cum corporis iactatione, siti, & vigilijs; apparuere exanthemata, & antrax in nate subortum; die 26. *Nouembris res desperata habita est, cùm Luna suum ac Saturni scanderet, quadratum. Vixit ob corporis validam constitutionem vsquequo Luna suum secundum tetragonum attingeret die vltima Nouembris nocte sequenti.*

Sol in directione afflictus, est cum Marte in gradu Ascendentis Natiuitatis; Luna in sexta, in domo Saturni cum quadrato Martis. Sol dominus Ascendentis in quadrato Iouis, & cum corpore Veneris dominorum octauæ.

Non mirum si Iuppiter in Ascendente suppetias non dederit; afflictus enim Sol directione, in reuolutione erat Marti coniunctus, & in decubitu; vt diximus etiam afficiebatur.

59 30

♌ 11 40
♋ 10 5
♊ 1 26
☋ 23 37
♈ 26 35

149 30
♍ 6 23
♂ 9 4
♍ 29 36

1601.
Decembris.

D.	H.	M.
1.	11.	24.P.M.

pol.43.

♓ 26 35
♓ 6 23

♃ 19 18
♎ 26 31
♏
♀ 0 13
♄ 16 20
☼ 25 11

♐ 27 47
☊ 23 37
☉ 9 51
♂ 1 26
♑ 10 5
☽ 28 39
♒ 11 40

Latitudin.
♄ 2 6 S.
♃ 1 13 S.
♂ 2 15 S.
♀ 2 10 M.
☿ 1 3- S.
☽ 4 46 S.

Excellentissima Domina anno 1632. Iunij ægrotauit ad mortem; omninòque à Medicis desperata præter spem conualuit; viuitque.


Aderat tunc temporis Horoscopi directio ad Saturni terminos, & principium libræ; nec non Solis ad trigonum Martis.

Ascensio prin. ♎ *gr.* 180. 0.
Ascend. gr. 149. 30.
Direct. gr. 30. 30.



Fuit morbi initium die 6. Iunij. die 11. *ab ægritudinis principio præter spem conualuit. Mars erat supra Ascendens radicale; Saturnus quadrato affligebat Lunam in Natiuitate, & decubitu. Venus domina Ascendentis erat in opposito Saturni, & cum Ioue domino octauæ. Hæc inficiebant.*

Ex altera parte benefici, & Caput Draconis in Ascendente cum Lunæ radio fuerunt auxilio; & præterea ingressus fœlix, & directiones debiles.




Verospius Auditor Rotæ pluribus legationibus implicitus, eligitur tandem Cardinalis à Pontifice Vrbano die 30. Augusti 1627.

Moritur anno 1639. Ianuarij ex directione Horoscopi ad Martis trigonum, cum prius Saturni quadratum pertransiisset, à quo naturalis calor ferè depopulatus est, malusque corpori habitus impressus; hinc Natus hydropi addictus.

Ascensio △ ♂ *gr.* 335.42.	*Asc. recta.* △ ☉ *gr.* 234.12.
Ascend. gr. 268.52.	*Medij Cæli gr.* 178.52.
Directio gr. 66.50.	*Directio gr.* 55.20.

DE-



Valetudinarius, fluxionibus perpetuis excruciatus, ac crurium languore confectus, vt referunt Medici, lenta febre ægrotauit die 24. Ianuarij post horam noctis sequentis circiter; mortuus verò die 27 mensis eiusdem hora 17. horologij, cùm Luna Saturni loco in Natiuitate copulabatur.

Luna est in loco Martis radicali, & in quadrato Saturni. Mars in loco Iouis domini Ascendentis Natiuitatis. Sol dominus Ascendentis cum Saturno, & Venere domina octauæ.

TI-



Creatur Cardinalis à Paulo V. die 2. Decembris 1615.

Saturnus cum Antare, seù Corde Scorpij dominus Ascendentis experientia mala radducit ex vrina, præcipuè in hoc cum sit propè Martem, qui in Scorpione sextam intuetur; sic Venus domina sextæ cum Nodo Vrsino.

Anno 1636 Ascendens dirigebatur ad corpus Saturni; quo anno mense Aprilis mortuus est; ægritudinem priùs passus anno 1625. ex directione eiusdem Ascendentis ad corpus Martis.


Ascensio ♄ *gr.* 258. 5.	*Recta Asc. Reguli gr.* 146. 27.
Ascend. gr. 196. 18.	*Ascen. M.C. gr.* 106. 18.
Direct. gr. 61. 47.	*Direct. gr.* 40. 9.



Luna cum Marte in Scorpione, Venusque octauæ domina, quæ vessicæ præest, & sestâ domus in opposito Lunæ, & Martis affectus in vessica demonstrabant.

Die 24. Martij post Solis occasum incæpit morbus; disputatum à Medicis an esset calculus in Vessica; Die 31. Martij eiecit lapillum, vt ordei granum, doloresque sedati sunt; itaut prima Aprilis optimè degeret; Peius se habuit 2. Aprilis, & ob febrē iam superuentam iniectæ sunt hirudines; febre itaque continuante, ac doloribus cum vigilijs die 14. Aprilis, hora 22. interijt; qua Luna applicabat Martis quadrato radicali & grad. 21. Leonis.


Decubitus portendebatur fatalis: nam Venus domina Ascendentis, & octauæ erat in opposito Martis; Lunaque in suo casu ab vtroque malefico læsa cum stella violenta in lance Australiori Libræ; & Saturnus radijs tetragonis Solem, & Ascendentia infestabat, ex opposito Lunæ radicalis; præterquam quod Luna, & Mercurius non se respiciebant.



Angliæ, Galliæ, Germaniæ, Daniæ, Græciæ, Italiæ, Poloniæ; quid amplius? totius Europæ, Hic Mæcenas habebatur; non Rex, non Monarcha: Senator solùm Venetus; tantum Reipublicæ Venetæ claritudo, tantum valet virtus.

Diem obijt 1635. *Nouembris ex directione Solis Aphetæ ad Antiscia Mercurij malefici, & Saturni.*

Ascensio Solis Pol.36.gr.262. 9
Ascend. ☿ gr. 325.16.
Direct.gr. 63. 7.




Quamuis diei 7. Nouembris nox sequens fuerit grauis; die tamen Veneris 9. dum Missa celebrationem Senator auscultaret hora 17. circiter rigor inuasit; quo non obstante Collegium ingressus est; rediyt domum, frigusque vsque ad vesperas perdurauit, & febris inualuit. Rediyt die postera febris licet non tam magna cum pauco rigore; Die 11. mensis accessio febri diei 9. correspondit; sicque duplicis tertianæ, ac continuæ typum obseruauit, quousque paulatim viribus deficientibus è viuis decessit die 16. eiusdem mensis hora 2. noctis.

Fatalem omnino decubitum decernebant; Luna peregrina combusta in loco radicali Mercurij, & Saturni; nec non quadrato respiciens locum Anereticum; Saturnus in Ascendente. Mercurius Aneretа cum stella violenta in loco Solis; Sol in loco Saturni, ac Mercurij; Mars in quadrato Ascendentis. Iuppiter dominus Ascendentis in quadrato Mercurij peregrinus, & alia.

Genesim, & decubitum obtulit mihi D. Iacobus Pighettus Bergomas Senatoris familiaris intimus, vir eruditissimus, quique epitaphium in sepulchro condidit, præter elogium impressum.


FRAN-



Latitudin.
♄ 2 18M.
♃ 0 15M.
♂ 0 25M.
♀ 0 49M.
☿ 0 50 S.
☽ 5 6M

Principem hunc ægrotaſſe ex directione Aſcendentis ad Cor Leonis ſtellam vrentem refert Maginus anno 1605. Iulij. Nos verò cum plurimùm hanc directionem exiſtimemus, ſuccedente trigono Saturni, ac quadrato Mercurij occidentalis inter Pleiadas, Martiſque finibus; veremur ne accidens pepererit Lunæ directiò ad Saturni tetragonum; hinc Natiuitatis Aſcendens non fuiſſe exactè exaratum; quod ex poſtmodùm euentibus poteſt innoteſci.

Regulus gr. 23. 32. ♌ *Aſcenſio obl. gr.* 131.54.
Aſc. Aſcendentis gr. 112.44.
Directio gr. 19.10.



Ponitur à Magino hic decubitus, qui hæc refert.

Horoscopus erat locus Marti oppositus in Natiuitate; & Luna in principio morbi accedebat ad Regulum, & locum directionis; Mars verò Horoscopi dominus applicans opposito Iouis, & corpori Veneris indicabat ægritudinem minimè lethalem, eoquod Sol à Veneris præsentia roboretur; sumatque qualitatem beneficam. Conualuit ergo tertiana febre correptus circa finem Iulij.

FE-




Spica Virginis cum Venere in Ascendente in sextili Iouis, & Mercurij dat sedulitatẽ, morumque suauitatem.

Anno 1587. 18. *Decembris à Sixto V. Cardinalis renunciatur.*

Anno 1605. *Ianuarij ægrotauit; partesque spirituales affectæ sunt, ex directione Ascendentis ad sextiles longos Martis, quibus succedebant Iouis radij tetragoni, qui qualitatem ægritudinis decernebat; Eadem Ascendentis directio iter demonstrauit, quod subsecutum est Romam pro Pontifice eligendo.*

Moritur ex directione Horoscopi ad trigonum Saturni. Variat aliquantùm tempus euentus, vel ob locum Saturni nostro æuo non exactè forsitan exaratum; vel ob ingressus, & progressus.

Asc. recta ✶ ♀ *gr.* 138.31.	*Asc.* ✶ ♂ *gr.* 245.34.	*Asc.* △ ♄ *gr.* 272.59.
Medij Cæli gr. 115.11.	*Ascend. gr.* 205.11.	*Ascend. gr.* 205.11.
Direct. gr. 23.20.	*Direct. gr.* 40.23.	*Direct. gr.* 67.48.



Referunt die 22. Ianuarii hora prima noctis circiter Cardinalem lateris dolore correptũ cũ febre; qua immunẽ fuisse die 27. eiusdem mensis, & quinta ab initio ægritudinis, nec misso sanguine, nec magnis medicamentis adhibitis, verùm leuibus, ac ratione victus; Credimus cùm Luna tetigit Iouis trigonum.

Cæterum non erat lethalis decubitus, cum Sol Ascendentis dominus non copularetur dominis octauæ, liber à maleficis omninò; sicut Ascendens; & cum Luna à sextili Iouis deflueret ad quadratum Veneris.



Oritur Carolus Ludouici Niuers Ducis filius in Gallia; mortuis Francisco, Ferdinando, & Vincentio fratribus; singulis per ordinem Ducibus absque hæredibus; in Mantuæ, ac Montisferrati dominium succedit; tempore, quo cælum erat optima ratione dispositum. Mouit contra eum Ferdinandus II. Imperator bellum, captaque ab Imperialibus Mantua ab eodem Imperatore Dux primus instituitur.

Anno 1637. *moritur mense Septembris ex directione Ascendentis ad corpus Solis;*

Ascensio obl. ☌ ☉ *gr.* 30. 47.

Ascend. gr. 333. 30.


Direct. gr. 57. 17.

DI-




Cum Dux pluribus diebus febre vexaretur; referunt tandem immunem ab eadem extitisse: Consultus deindè à Medicis vt aliud medicamentum ad præseruationem assumeret; quamuis plurimùm reniteret: coactus ferè, sumpsit medicamentum, & mortem; paulò enim post obijt; & die 21. Septembris hora 3. noctis circiter.

Pleiades in octaua. Venus Ascendentis domina occidentalis, & peregrina, est in opposito loci Martis radicalis. Mars in opposito Ascendentis; & Sol in opposito Lunæ Natiuitatis. Luna potens in octaua cum Saturno domino Ascendentium constituto cũ Nodo Boreo, & in quadrato Ascendentis; Malefici potentiores; & alia erant noxia in Decubitu.



A Paulo V. creatur Cardinalis titulo S. Susannæ anno 1616. 19. *Septembris. Anno* 1626. 30. *Iulij ex febre mali moris cum erysipelate in brachio moritur; quo tempore Ascendens Solis conunctionem directione petebat imbuti malefica natura Martis; qui succedens loco Aneretico morbi qualitatis præbuit inditium.*

Ascensio Solis gr. 187.25.
Ascendentis gr. 125.35.
Directio gr. 61.50.



Morbi initium fuit die 23. Iulij horis duabus circiter ante Meridiem, cum febre, ac phlegmonoso erysipelate in brachio.

Lethalis omnino decubitus plura aderant inditia, videlicet.

Partiliter ferè luminarium coniunctio,

Ascendens locus Martis radicalis,

Mars in Ascendente Natiuitatis,

Saturnus in opposito loci Lunæ radicalis,

Venus domina Ascendentis, & octauæ cum Marte, & Regulo stella calidissima; quæ domina etiam sextæ ægritudinis qualitatem decernebat.

Mortuus cùm Luna suum quadratum pertransiens Martis obedienti applicabat die 30. Iulij hora 8. P.M.

Videant Medici criticum diem fieri in octaua, non septima in hoc Aegroto.

IOAN-

1612.	
Aprilis.	
D. H. M.	
21. 16. 13. P. M.	
Romæ.	


Latitudin.
♄ 1 48M.
♃ 1 5 S.
♂ 1 26M.
♀ 1 9M.
☿ 1 18 S.
☽ 4 5M.

Hæc Genesis habetur in Ephemeridibus meis Tichonicis.

Affectus maximos cerebri prædixi ex Mercurii situ cum Lunæ quadrato, & Martis Antiscio, qui Ascendentis dominus Saturno iungitur. Cùm Mercurius tetigit directione breuem Lunæ trigonum inter Pleiadas, ità cerebri affectibus est excruciatus, vt penè insaniret anno 1626. Iunii; ex qua directione, sicut ex aliis videant professores an latitudo seruanda in directionibus sit.

Pluries Neapoli paroxisinis similibus anno 1636. afflictus, tandem die 7. Aprilis 1637. apoplexia correptus interiit; quo tempore directione Ascendens ad Iouis quadratum præcisè peruenit inter Pleiadas; qui in sexta, ac inibi dominans solus horum morborum causa est, vt diximus; plurima etiam alia concurrebant.

Ascensio □ ♃ *gr.* 28. 18.	*Asc. Pol.*41 *gr.* 15. 9.
Ascend. gr. 3.26.	*Ascen.* △ ☽ *gr.* 31. 16.
Direct. gr. 24. 52.	*Direct. gr.* 16. 7.



Saturnus in loco radicali Lunæ affligebat quadratis radijs Solem, & Ascendens; Sol erat in sexta, & in Ariete, quod signum capiti dominatur, & Mercurius in loco radicali Saturni pro cerebri affectibus.

Iuppiter morbi significator cum Luna in finibus Saturni, & radio, Mercurio oppositus, & Veneri dominæ Ascendentis, & octauæ

Ambo Luminaria in cadentibus,

Venus Ascendentis, & octauæ domina cum Mercurio in domo voluptatum, & quinta; quod dignum consideratione est; cecidit namq; ex paroxismo in domo mulierũ quarumdam suauiter canentium.

Amisit statim loquelam, & spatio 24. horarum totius corporis dextræ partis sensum ac motum; Die octaua hora eadem redijt paroxismus, & hora tertia noctis expirauit; quo tempore Luna, Saturni Antiscio applicabat.

225 35

Latitudin.
♄ 1 32 S.
♃ 0 52 M.
♂ 0 33 S.
♀ 1 2 S.
☿ 0 36 S.
☽ 4 8 S.

1538. Iulij. D. 26 H. 8 M. 0 P.M.

pol. 45.


♐ 24 | ♑ 6 | ♏ 17 52 ☋ 20 44 | ♎ 21 | ♂ 23 54 ♄ 14 54 ♍ 3 | ♌ 3 ☿ 9 49 | ♀ 27 43 ♋ 19 53 ☽ 16 53 ☉ 13 41 | ♊ 24 | ♊ 6 | ☊ 20 44 ♉ 17 52 | ♈ 21 | ♓ 3 | ♄ 9 27 ⊕ 22 55 | 315 23

Ponitur Genesis hæc à Magino cum decubitu, refertque eum ex Hieronymo Rubeo Rauennate.

Aegrotauit Episcopus anno 1 6c 5. Maij, quo tempore directiones istæ aderant maleficæ; Ascendentis ad Mercurij octauæ dominum tetragonum; & Lunæ ad sextiles Saturni; quamuis verò directiones incidant paulò post effectus accelerarunt ingressus, & profectiones: vel quia calculus est Prutenicus, nec Tichonicus; quod credimus causã esse.

Ascensio □ ☿ *gr.* 22.37.	*Asc.* ✶ ♄ *gr.* 26.23.
Ascend. gr. 315.23.	*Ascend. gr.* 318.49.
Directio gr. 67.14.	*Directio gr.* 67.34.

DE



Ob potum gelidi intempestiuum, dum consultu Medicorum purgaretur, ægrotauit; statim morbus vires prostrauit; ita vt die 26. 27. *Maij Medici desperarent de salute; die namque* 26. *Luna transibat locum radicalem Saturni, sicut die* 27. *locum Martis. Maginus salutem prædixit contra Medicorum sententiam, quòd directiones essent debiles pro tanto negotio, Lunaque hora decubitus esset in loco radicali Veneris dominæ Ascendentis, atque octauæ; & præterea deflueret à sextili Veneris, Iouisque opposito applicaret. Conualuit.*



Multa Natus perpessus ex Directionibus Lunæ ad Martis diametrum, & coitum Saturni annis ætatis 36. 41.

Anno 1632. *ex directione Ascendentis ad quadratum Martis, cui succedebat adusta stella Cordis Leonis diem obijt Augusti ex febre maligna, quod in Gallia ab Astrologis prædictum fuerat.*

Ascensio ☽ *Pol.* 9. *gr.* 6. 8.
Asc. ☍ ♂ *gr.* 46.45.
Directio gr. 40. 37.

Asc. □ ♂ *gr.* 132. 8.
Ascend. gr. 87.13.
Directio gr. 44.55.

Ascensio ☌ ♄ *gr.* 41. 54.
Asc. ☽ *gr.* 6. 8.
Direct. gr. 35. 46.



Circa occasum Solis riguit, inuasitque febris; fatalem verò, ac exitiosum decubitum hæc arguebant.

Lunæ locus idem est qui Natiuitatis; quem ex octaua Mars ferit partili diametro.


Saturnus Ascendens, ac Solem affligit, estque in partili quadrato loci directionis, & in loco Martis, oppositus Ioui inter Pleiadas constituto,

Ascendens decubitus est locus octauæ in Natiuitate: Ascendensque Natiuitatis est sextus decubitus.

Venus octauæ domina inter stellas obscuras in præsepe,

Obijt die 12. Augusti cùm Luna ad suum, & Martis quadratum peruenit, à quo in principio morbi affligebatur, & Criticus dies fuit octauus, non septimus.

FRAN-




Videram Genesim Illustrissimi Viri mei amicissimi; qui egregijs animi dotibus magnum nobilissimi sui generis existit ornamentum; Rerum antiquarum studium, quas suo in Museo cum celebriorum Pictorum tabulis collegit; & præcipuus in Mathematicas amor, atque earum cognitio non vulgaris ita mihi, ac reliquis bonorum artium studiosis commendauerant; vt ipsius ex copiosissima, ac penè incredibili è naribus hæmorrhagia Decubitum, magno eruditi omnes dolore prosequerentur.

Prædixeram directionem Horoscopi ad Saturni corpus (cui succedit violenta stella Antares) violentum aliquod periculum portendere: cum multoties Ascendens cum stella violenta in lance libræ quandò in Antares impingit pericula ex igne aut ignitis adducat. Die, & hora infra posita hæmorrhagia dicta contingit.


Ascensio ☌ ♄ *gr.* 263.39.
Ascendentis gr. 234. 0.

Directio gr. 29.39.



Hora 13. circiter Horologij die Sabbati 25. Decembris sanguis è naribus profluens per horam integram perdurauit. Exorto Sole copia tam magna profluit spatio trium partium vnius horæ, vt vasa aliqua impleta sint, cum animi tandem deliquio, fluente in vltimo lotura ferè carnis, nec sangume; Rediijt fluxus die Dominico, Lunæ, & Martis in copia; in minori verò vsque ad diem 13. à principio; die verò 15. liber remansit. Referunt Physici, qui ipsius præerant curationi, 48. ferè sanguinis libras spatio dierum trium effluxisse.

Dominus Ascendentis non respicitur à Domina octauæ Luna; nec a maleficis vllo modo afficitur: conualuit, & viuit.



Latitudin.
♄ 2 11 M.
♃ 1 7 M.
♂ 1 12 M.
♀ 1 45 M.
☿ 1 22 S.
☽ 3 36 S.

In Nati ortu Bononiæ supputauit hanc Genesim Lucas Gauricus; cumque calculus variet à Tichonicis obseruationibus, non mirum si accidentia non congruunt cum temporũ diuisionibus ad amussim; vt in præsenti Tichonico calculo correcta.

Sol Apheta duobus locis Anereticis occurrit, quadrato Saturno anno ætatis 15. *& Martis corpori; quod cùm directione tetigit anno* 1627. *Martij fato cessit. Iurisconsultus eximius, & Sacra Rota Romæ Auditor.*

Mors ex calido humore contingit ob Martem, & Mercurium dominum terminorum directionis, cum adurente Sirio in Medij Cœli.

Descensio ♂ *Pol.* 20. *gr.* 156. 32.
Desc. ☉ *gr.* 82. 43.
Direct. gr. 73. 49.



Morbi qualitatem calidam, & mali moris præter directionem, decernebant in A dente Sirius; Sol eius loci dispositor; Mars in sexta; & Iuppiter dominus octauæ gno calido in quadrato Mercurij in octaua constituti; ac Luna in sagittario in quadr Solis.

Fatalem verò decubitum demonstrabant, Dominus Ascendentis in octaua cum turni opposito; Luna in quadrato Solis, & Saturni; Mercurius dominus loci direct in octaua; ibique gradus directioni oppositus; locus Martis, & Iouis, se intuent pluraque alia.

Mortuus est die 17. Martij, quo ad vnguem Luna oppositum Saturni tangebat, S pique corpus in Natiuitate.



Rectificata est Genesis per accidentia, & concordat Annimodar ex Saturno.

Dum exularet ab Republica Veneta Germaniæ bella petit; vbi cum Octauij Piccolominei esset Locumtenens, ex eius legione Equitum Rex Suetiæ Adulphus interfectus perhibetur. Præfectus demum generalis Equitum Odoardi Ducis Parmæ, in obsidione arcis Valentiæ ad Padum, dum audacissimè dimicaret, die 20. Septembris obijt ex ictu glandis tormentariæ.


Ascendens hoc tempore, in quo adest stella violenta Antares, ad Saturni oppositum in Martis finibus dirigebatur, præcedebantque radij Mercurij; qui qualitatem euentus præsagiebant.

Ambo luminaria in signis violentis, nec contiguis; Luna peregrina cum Marte in quadrato Solis, & Iouis; Saturnus in octaua: in Ascendente, & occasu stellæ violentæ hæc minabātur. Habui Genesim hāc à Doctore Andrea Moretto Brixiensi meo discipulo Viro erudito. *Ascensio ☍ ♄ gr. 69. 6.*

Ascend. gr. 39. 31.

Direct. gr. 29. 35.

CA-




Fuit vulnus hac hora ex bellico tormento, dicto Cherobinata in sinistro brachio, cum ossis fractura, pilaque partes spirituales pertransiens statim interemit.

Ascendens est locus Martis radicalis, qui respicit Ascendens de quadrato. Luna est in loco Saturni Natiuitatis propè Saturnum, & locum directionis.

Sol in Saturni quadrato partil'.

Mars in opposito Solis & quadrato Lunæ radicis.

Ascendens radicis est domus octaua; pluraque adsunt, quæ veniunt consideranda.



Latitudin.
♄ 1 3 S.
♃ 0 50 S.
♂ 4 55 M.
♀ 1 24 S.
☿ 1 2 M.
☽ 0 30 S.

Nobilis Romnus à Cubiculis honorariis Pontificis diem postremum vidit anno 1626. *die prima Maii; quo tempore Sol Apheta, & Vitæ moderator directione peruenit ad Lunæ corpus in finibus Martis, & Mercurij quadratum. Anno* 1616. *honoribus potitus est, sic creato Pontifice Vrbano VIII.*

Pol. 30. *Ascensio* ☉ *gr.* 161. 2. — *Asc. recta* ♀ *gr.* 157. 58.
Asc. gr. 210. 47. — *Asc. M.C. gr.* 118. 20.
Direct. gr. 49. 45. — *Direct. gr.* 39. 38.



Decubitus die 18. Aprilis hora prima noctis circiter, ex humorum redundantia, renum doloribus, febre maligna, & apostemate ad nates: Mortuus die prima Maij circa meridiem cùm Luna suum tetigit quadratum; & Martis quadratum in Natiuitate; dieque critico 13. non 14. contra negantes hæc Astronomica principia.

In Ascendente stella violenta. Luna peregrina in cadente in quadrato Martis radicalis; & quadrato Solis, Veneris, Iouis, & Mercurij,

Venus domina Ascendentis Natiuitatis peregrina sub radijs in sextili longo Martis & propè Antiscium Saturni, in sexta,

Mars Ascendentis dominus in octaua,

Mercurius dominus octauæ combustus in sexta,

Benefici debiles, & afflicti Saturnus in Imperante Ascendentis Natiuitatis; aliaque interitum, & morbi essentiam indicabant,

IOAN-

46 22

Latitudin.
♄ o 53M.
♃ o 16 S.
♂ o 36 S.
♀ o 56 S.
☿ 3 15M.
☽ 3 oM.

♋ ☊25 37
♌ 1 15
♊ 28 13
♉ 18 50
♈ 14 53
※ 14 53
♌ 26 22
♓ 10 3
156 22
1581.
Augusti
D. H. M.
27. 16. 2.
pol.43.
☽ 2 39
☉ 14 3
♍ 19 3
♀ 24 39
♒ 16 22
♄ 24 10
♂ 3 41
☿ 5 43
♃
♎ 14 53
♏ 18 50
♐ 28 18
♑
♃ 7 55
☊ 25 37


Amicus meus intimus Laurus (cuius extant ad me epiſtolæ in ſuis Centurijs) domum Pontificis Vrbani ob eruditionem ingreſſus, honoribus pluribus decoratus eſt; tandemque circa initium anni 1625. *Sacri Conſiſtorij electus Secretarius.*

Anno 1629. 20. *Septembris diem obijt ex directione Aſcendentis ad corpus Martis ex febre mali moris de natura Martis eiuſdem, & Mercurij maleſici ſuccedentis loco Aneretico.*

Aſcenſio ☌ ♂ *gr.* 184.28. *Pol*.40. *Aſc.Spicæ Virginis gr.*203.23.
Aſcend. gr. 146.26. *Aſc.* ☉ *gr.* 160. 1.
Directio gr. 48. 2. *Directio gr.* 43.22.

Pol.41. 50'. *Aſcenſio* □ ♃ *gr.* 190. 4.
Aſcenſio ☽ *gr.* 146. 30
Direct. gr. 43.34.

*Lib.*2. S DE-




Die 5. Septebr. hora 14. cum dimidia Horologij, inuasit febris cum rigore, quæ continua tertio quoque die exacerbabatur; apparuere violacea exanthemata, & symptomata infestabant, sitis, vigiliæ, doloresque capitis. Die 12. Septembris deterrimè se habuit cùm Luna ad suum, & Saturni peruenit quadratum; Hinc patet prauum esse decubitum Luna existente cum Saturni corpore, opposito, aut quadrato; in diebus enim criticis Luna semper est cum malefico eiusdem Saturni radio.

Die 18. cùm peruenit ad suum oppositum Luna, & corpus Saturni mortuus est.

Decubitus erat lethalis, ob Saturnum in Ascendente; Lunam dominam octauæ in opposito Saturni domini Ascendentis; & opposito Martis radicalis; Venerem dominam Ascendentis, & octauæ in quadrato Martis, & Imperante Martis radicalis; Pleiadas in octaua; & ob maleficos beneficis validiores.

Morbus fuit de natura Martis, & Mercurij; Mars enim est dominus sextæ, & loci Lunæ, & Mercurius in Ascendente Natiuitatis.

BER-



Latitudin.
♄ 1 33 S.
♃ 0 18 S.
♂ 1 20M.
♀ 3 32M.
☿ 0 32M.
☽ 0 23M.

Genituras Lesdiguerii, Crequii, & hanc Veimarij, Illustriss. Iacobus Valesius in Delph natu Quæstor mihi transmisit. Ista tamen visa per accidentia optimè verificata; quoniam Ascendens breuì in corpus Martis directione illidebat; parùm antequàm occumberet sepissimè cum amicis Patauij publicaui Veimarium ad paucos dies fore in Libitinæ peculio, vt accidit mirantibus cunctis.


Luna cum Nodo Austrino opposita Marti; In octaua Pleiad s; Venus domina octauæ in sextili longo Saturni.

Ascensio ☋ ♂ *gr.* 242. 2.
Ascend. gr. 207. 12.
Direct. gr. 34. 50.



Die 15. Iulij Basileæ ianuas pertransiens, in Fortalitio, quod è regione est ad horæ mediæ spatium commoratus est, valetudine se diminutum cognoscens; festinauit itaque Neoburgum, vbi die 18. eiusdem mensis è vita euolauit. Discisso cadauere partes epatis, & lienis duras Medici inuenere, pulmonesque corruptos, assiduis, vt putant laboribus, atque anxietatibus uitiatos.

Decubitum fatalem præsagiebant, Ascendens locus radicalis Martis, & Anereticus; In occasu Pleiades; Mars dominus Ascendentis sub radijs Solis; Luna peregrina in opposito Solis, & Martis. Saturnus in quadrato Ascendentis, & prope Antiscium loci Anaeretici, ipsè dominus Ascendentis radicalis; ægrotauit in itinere ob luminaria, & Martem in cadentibus.



Latitudin.
♄ 2 32 S.
♃ 1 13 M.
♂ 1 1 S.
♀ 3 38 M.
☿ 1 3 S.
☽ 4 27 M.

Illustrissimus Io:Paulus Pater cum conspiceret puerum colore faciei plurimum immutatum, dixit Matri vt caueret filio de facili ægrotaturo; vt contingit die 8. Septembris ex febre maligna, variolis, ac prauis exanthematibus; obijtque die 28. eiusdem mensis maximo Parentum dolore.

Genesis est rectificata per Amnimodar ex Saturno domino loci Lunæ in præcedenti luminarium oppositione nocturna; aderantque plures directiones infaustæ præter processus, ac ingressus improsperos: dirigebatur enim Ascendens ad Imperans Iouis, qui solus Variolas, & morbillos excitat, scroforumque humorum excretionem molitur; quo tempore idem Ascendens Lunæ corpus petebat directione absque latitudine; quemadmodum Luna Saturni diametrum; fortunaq; Pars, et Horoscopus Lunaris Solis opposito applicabat; nec poterat tantos influxus corpusculum pati nullo auxiliante benefico.

Ascend. asc. gr. 359. 13.	*Ascend. gr.* 359. 13.	*Asc.* ☽ *Pol.43. gr.* 7. 40.
Imperant ♃ *gr.* 7. 23.	*Corporis* ☽ *gr.* 7. 19.	*Asc.* ☍ ♄ *gr.* 16. 4.
Direct. gr. 8. 13.	*Direct. gr.* 8. 6.	*Direct. gr.* 8. 24.



Decubitum fuisse lethalem plurima portendebant, nempè.
Mars in Ascendente in quadrato Lunæ, atque Mercurij loci Lunæ dispositoris.
Luna afflicta sub radijs Solis.
Juppiter dominus Ascendentis Natiuitatis, & decubitus in Martis dignitatibus, in quadrato Saturni.
Sol dominus octauæ domus constitutus in octaua cum quadrato platico Martis absque beneficis.
In sexta stella violenta Pallilitium; & dominus sextæ domus Mercurius afflictus; & alia.



Munificentissimus Dux cum filium in declinante ætate, ac ferè ex insperato susceptum miserabili casu mortuum, extinctamque familiam simul conspexisset; illicò Apostolicæ Sedi legitimè succedenti Ducatum renunciauit; et nomine Vrbani Octaui Pontificis in manus Berlingerij Gypsij, qui fuit postmodum Cardinalis.

Assiduis deinde fluxionibus, doloribus, alijsq; corporis, ac animi affectibus excruciatus; tandem die 28. Aprilis hora 16. Anni 1631. maximo subditorum luctu sanctissimè e vita migrauit; quo tempore Ascendens directione trigonum Saturni tangebat inimici, ac domini octauæ.


Ascensio obliq. △ ♄ *gr.* 173. 45.
Ascendentis gr. 91. 34.
Direct. gr. 82. 11.



Cum die 14. Aprilis fluxionibus, lenta febricula, ac senili correptus decubuisset; amplius non surrexit donec die 28. eiusdem mensis animam exhalaret.

Lethalis erat decubitus: nam Mercurius Ascendentis dominus, erat iunctus Marti domino octaue.

Ascendens erat locus directionis, & inibi Luna in Martis diametro, ac Mercurij, aliaque plurima concurrebant.



Latitudin.
♄ 1 19 S.
♃ 0 17 M.
♂ 0 26 S.
♀ 1 21 M.
☿ 0 40 S.
☽ 1 35 M.

Captus amore cuiusdam mulieris histrionicam exercentis, die 28. Iunij 1623. vespere publicè apparuit Comadus. Die 29. mane hora nona Horologij Italici seminudus è fenestra Aurigam de Equis allocutus est. Paucis abhinc horis Aulici expectantes eum surrecturum; cum iturum venationi destinasset, mortuum in lecto reperiere.

Mors ex accidenti Epileptico absq; dubio ortum duxit, cum ex Genesi hoc portenderetur; Mercurius enim cum Marte nulla familiaritate Luna coniungitur, quæ properabat ad Solis coniunctionem; & stella Hercules violenta partiliter reperitur in Ascendente.


Dirigebatur tunc temporis Ascendens ad Martis Antiscium, cui succedebant radij Iouis oppositi, & Antiscium Mercurij in finibus Saturni, qui qualitatem euentus proportionatam demonstrabant.

Ascensio obliq. Antiscij ♂ gr. 97. 36.
Ascensio Ascend. gr. 79. 30.
Direct gr. 18. 6.

DE



Facillimè hac fuit hora fatalis, in qua singula in exitium cedebant.
Saturnus est in Ascendente, ibi Iuppiter, qui huiusmodi mala adducit cum. Luna, & Mercurio. Sol dominus Ascendentis in cadente cum Martis opposito. Mars in opposito Ascendentis Natiuitatis - Mercurius, ac Luna in loco directionis. In Ascendente Stella obscura in pectore Cancri, quæ cum Saturno, aut Marte occultam semper mortem præsagit; aliaque plurima erant inditia.



Latitudin.
♄ 1 25 S.
♃ 1 6 M.
♂ 1 36 M.
♀ 0 15 M.
☿ 1 32 S.
☽ 5 14 M.

Cum Dux Aureliæ Ludouici XIII. Galliarum Regis frater, varios ob prætextus ex Gallia in Brusselles aufugisset. Henricus Ducis eiusdem intuitu Linguadocæ Prouintiam (cuius erat regius Gubernator) contra Regem commouit: ibique externas nationes in auxilium aduocauit. Initis prælijs aliquibus cũ militibus Regis, tandẽ captus capite mulctatus est die vltima Octobris 1632. damnatus ex crimine lesæ Maiestatis. Plurimi Aphorismi perniciem minabantur.

Saturnus quadragularibus radijs ex octaua Solẽ respicit in signis fixis. Luna domina octauæ in signo violento in Solis quadrato, ac diametro Saturni cum Stellis in Andromeda.

Apheta Pars fortunæ in opposito Martis; & Ascendens cum violento Corde Scorpij. Mercurius dominus loci Aphetici occidentalis, peregrini, inter Pleiadas cum quadrato Saturni. Angulus occidentalis, qui vltimum vitæ decernit cum Stella violenta Oculo Tauri. Iuppiter dominus Ascendentis, & octauæ ob exaltationem cum Venere domina Medij Cæli, quod Regem significat. In octaua Hercules Stella violenta.

Mortuus ex directione Partis fortunæ Aphetæ ad Martis Antiscium; quo tempore Medium Cæli ad Saturni quadratum ad amussim deuoluebatur, cui succedebant radij oppositi Mercurij; quod spectandum.

Ascensio recta Medij Cæli gr. 107. 57.	*Descensio ⁘ Pol. 25. gr. 163. 59.*
Quadrati Saturni gr. 225. 12.	*Antiscij Martis gr. 201. 26.*
Directio gr. 37. 15.	*Directio gr. 37. 27.*

DE-

1632.
Octobris

D. H. M.

31. 2. 38. P.M.

Pol. 48.

Caput obtruncatum die vltima Octobris hora secunda cum dimidia circiter P.M
Ascendens est locus radicalis Martis.
Mars est cum stella violenta propè Ascendens Natiuitatis, respicitq; figuræ Ascendens de quadrato; quemadmodum Saturnus partiliter intuetur idem Ascendens. Iuppiter Ascendentis dominus inter Pleiadas in loco radicali Mercurij, in opposito Veneris dominæ octauæ, ac Saturni; quod consideratione dignum pro qualitate accidentis.
Sol in octaua cum stella malefica in loco sui opposito
Luna defluit à Marte ad Mercurium
Pars fortunæ Apheta est in loco Medij Cæli pro Rege.
Cauda Draconis in octaua in Antiscio Martis in Natiuitate.

